

 <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b>	<b>EJECUTOR</b>  <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>  <b>REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	
--	---	---


CÓDIGO PROYECTO:	2020004730019	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Inspección, vigilancia y control		
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA		
OBJETIVO:	Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud de la población.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP39	FORTALECER EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA CON RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y DE TALENTO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACREDITACION	1	1

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	Jorge Bolívar	RESPONSABLE DE META	
		Axel Lombardo Ramírez Rivera	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Miguel Ernesto Muñoz	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Maria Alejandra Rodriguez	
PERIODO DE CARGUE	23-mar.-2021	FECHA DE CARGUE	7-jul.-2021
	30-jun.-2021		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Realizar el control de calidad al 100% de las muestras remitidas por los laboratorios de la red departamental en los eventos de interés en salud pública (TB y Lepra, Dengue, Hipotiroidismo congénito, HIV, Hepatitis, Leptospira, ITS, Malaria, Chagas, Leishmania, parásitos intestinales) y Marcadores inmunoserológicos de las muestras provenientes de los bancos de sangre que cumplen con las condiciones 1 de toma y transporte de muestra	100	75	75,00%
Realizar el diagnóstico a las muestras de COVID-19 por RT-PCR remitidas por la red departamental que cumplen con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservación de las muestras	100	100	100,00%

	<b>Realizar los análisis microbiologicos del 100% de las muestras de aguas y alimentos provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra</b>	100%	100%	100,00%
3	<b>Realizar los análisis fisicoquimicos del 100% de las muestras de aguas,alimentos y bebidas alcoholicas provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra</b> <b>Implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad enfocado en ISO 17025:2017, teniendo en cuenta las acciones de mejora del plan del INSTITUTO NACIONAL de salud Y del INVIMA</b> <b>realizar Validación de 10 pruebas analíticas.</b>	100	100	100,00%
4	<b>Realizar la vigilancia entomologica a 6 municipios priorizados por la Secretaria de Salud con mayores indices de ETV</b>	100	100	100,00%
5	<b>Realizar 100% de las muestras para identificacion de vectores provenientes del departamento que cumplan con las condiciones de Implementar el area transversal de sistemas de informacion y</b>	100	0	0,00%
6	<b>epidemiologia para el fortalecimiento de la oportuna informacion de las areas analiticas del Laboratorio de Salud Publica</b>	100	100	100,00%
7	<b>Fortalecer el laboratorio de Salud Publica con la disposicion final de residuos biologicos, quimicos y anatomicopatologicos para minimizar el riesgo de contaminacion en las diferentes areas del laboratorio</b>	1	0	0,00%
8	<b>Fortalecer el laboratorio de salud publica con los elementos, equipos, reactivos, medios de cultivo propios para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas de control de calidad, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas</b>	1	0	0,00%
9	<b>Fortalecer el laboratorio de salud publica con un plan metrologico vigente para los equipos de diagnostico y apoyo para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas</b>	1	0	0,00%
10	<b>Fortalecer el laboratorio de salud publica con el mantenimeinto a la infraestructura fisica, red electrica y sistema de aire central para garantizar una operacion confiable y segura de los equipos de diagnostico y apoyo</b>	1	0	0,00%
11		1	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Realizar el control de calidad al 100%	Atraso	0,00%
Realizar el diagnostico a las muestras	Avance Físico	100,00%
Realizar los análisis microbiologicos		
Realizar los análisis fisicoquimicos de		
Implementar y realizar seguimiento a	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
Realizar la vigilancia entomologica a	\$ 2.766.215.010	\$ 1.083.266.666
Implementar el area transversal de s		
Fortalecer el laboratorio de Salud Pul		
Fortalecer el laboratorio de salud pul	Proporción de	20,16%



Fortalecer el laboratorio de salud pul	Ejecución	99,10%		
Fortalecer el laboratorio de salud pul				
FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROPIOS	TRANSFERENCIAS		
Propios	LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO
Transferencias	\$ 190.085.010,00	\$ 176.130.000,00	2.400.000.000	
Regalías	REGALÍAS			
Otros	ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ
				ÁREAS AMBIENTALES
OTROS				
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS
				FUNCIONAMIENTO
				PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO, CONFIRMACIÓN, REFERENCIA, CONTRA REFERENCIA, Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EN LA ATENCION DE PERSONAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA		
547				
CONTRATISTA	TANIA MAITE CORDOBA DUARTE			VALOR \$ 38.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2020-PS-0547			AVANCE FÍSICO 30,0%
CDP	766	RP	1902	AVANCE FINANCIERO 20,0%
EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO, CONFIRMACIÓN, REFERENCIA, CONTRA REFERENCIA, Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EN LA ATENCION DE PERSONAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA.		
592				
CONTRATISTA	MAGALLY MURILLO GOMEZ			VALOR \$ 38.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0556			AVANCE FÍSICO 30,00%
CDP	746	RP	1898	AVANCE FINANCIERO 30,00%
EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL".		
596				
CONTRATISTA	DERLY JULIETH MENESES MORALES			VALOR \$ 25.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0606			AVANCE FÍSICO 30,00%

CDP	998	RP	1899	AVANCE FINANCIERO	30,00%
-----	-----	----	------	-------------------	--------

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO, CONFIRMACIÓN, REFERENCIA, CONTRA REFERENCIA, Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA			
596	LUZ MERY JIMENEZ				VALOR \$ 34.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0782				AVANCE FÍSICO 20,0%
CDP	747	RP	2477	AVANCE FINANCIERO	20,0%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA VIGILANCIA DE COVID 19 EN EL LABORATORIO			
101	IVAN ORLANDO ALFARO MORENO				VALOR \$ 57.200.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0110				AVANCE FÍSICO 36,36%
CDP	253	RP	305	AVANCE FINANCIERO	36,36%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÍA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RT PCR PARA DIAGNÓSTICO DE COVID19 Y OTROS EVENTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE			
198	lizeth johanna suarez piraquive				VALOR \$ 49.500.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0193				AVANCE FÍSICO 36,36%
CDP	255	RP	448	AVANCE FINANCIERO	36,36%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BIOLOGÍA, CON EXPERIENCIA EN TECNICAS MOLECULARES PARA CONFORMAR EL GRUPO DE PRIMERA RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL COMO CONSECUENCIA			
160	HAMILTON JULIAN BARBOSA VINASCO				VALOR \$ 49.500.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0148				AVANCE FÍSICO 30,00%
CDP	248	RP	394	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BIOLOGÍA, CON EXPERIENCIA EN TECNICAS MOLECULARES PARA CONFORMAR EL GRUPO DE PRIMERA RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL COMO CONSECUENCIA			
159	LAURA ALEJANDRA OSORIO DELGADO				VALOR \$ 49.500.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0147				AVANCE FÍSICO 36,36%

CDP	246	RP	398	AVANCE FINANCIERO	36,36%
-----	-----	----	-----	-------------------	--------

EJECUCIÓN CONTRACTUAL		DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO	DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
119	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÍA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RT PCR PARA DIAGNOSTICO				
CONTRATISTA	Daniela Johanna Rojas Herrera		VALOR	\$ 49.500.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0118		AVANCE FÍSICO	36,36%	
CDP	250	RP	304	AVANCE FINANCIERO	36,36%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL		DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO	DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
231	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DILIGENIAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA EN LO CONCERNIENTE AL COVID-19.				
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO BAUTISTA SALAS		VALOR	\$ 26.666.666,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0296		AVANCE FÍSICO	37,50%	
CDP	243	RP	535	AVANCE FINANCIERO	37,50%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL		DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO	DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
186	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÍA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RT PCR PARA DIAGNOSTICO DE COVID19 Y OTROS EVENTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.				
CONTRATISTA	SARA LORENA MURCIA JIMENEZ		VALOR	\$ 49.500.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0212		AVANCE FÍSICO	36,36%	
CDP	307	RP	449	AVANCE FINANCIERO	36,36%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL		DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO	DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
92	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BIOLOGIA CON EXPERIENCIA CERTIFICADA EN SALUD PÚBLICA E INVESTIGACIÓN EN VIROLOGIA HUMANA PARA LIDERAR EL EVENTO COVID-19, DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA Y APOYO EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DEL EVENTO				
CONTRATISTA	HERNAN ALEXIS VARGAS BUSTOS		VALOR	\$ 93.500.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0078		AVANCE FÍSICO	36,36%	
CDP	244	RP	301	AVANCE FINANCIERO	36,36%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL		DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
		DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MICROBIOLOGIA PARA APOYAR TÉCNICAMENTE EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA EN ACTIVOS Y ALIMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA			

No.	OBJETO	TÉCNICAMENTE EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA, EN LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA.			
605					
CONTRATISTA	VALENTINA ROJAS MARTINEZ		VALOR	\$ 38.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-548		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	764	RP	1864	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÍA PARA APOYAR TÉCNICAMENTE EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA, EN LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA en desarrollo del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".			
605					
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA CORREA GUZMAN		VALOR	\$ 38.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0590		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	1020	RP	2067	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA CON EL FIN DE BRINDAR APOYO AL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".			
699					
CONTRATISTA	Laura Alejandra Vásquez Moncaleano		VALOR	\$ 22.500.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0549		AVANCE FÍSICO	33,33%	
CDP	768	RP	2475	AVANCE FINANCIERO	33,33%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUÍMICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA POR LABORATORIO EN EL ÁREA DE FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".			
523					
CONTRATISTA	JUAN DAVID RINCON PRECIADO		VALOR	\$ 38.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0518		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	758	RP	1400	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
-----------------------	--	--	--	--	--

No.	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUÍMICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA POR LABORATORIO EN EL ÁREA DE FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".			
522					
CONTRATISTA	Jhoan Sebastian Pinzon Triana		VALOR	\$ 38.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0522		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	770	RP	1399	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA APOYAR LOS SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS, CALIDAD, ALIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN O PLATAFORMAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA, A TRAVES DEL COMPONENTE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA"			
442					
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URUEÑA		VALOR	\$ 38.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0444		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	359	RP	1765	AVANCE FINANCIERO	30,00%
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA CON EL FIN DE BRINDAR APOYO AL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA			
491					
CONTRATISTA	GERMAN ENRIQUE URIBE PEREZ		VALOR	\$ 25.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0531		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	741	RP	1037	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD QUE PERMITA LA ACREDITACION DE PRUEBAS ANALITICAS BAJO LA NTC-ISO 17025:2017 Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE ACUERDO AL DECRETO 2323 DEL 2006 Y RESOLUCION 1619 DE 2015 Y APOYAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA			
527					
CONTRATISTA	CLAUDIA MERCEDES GOMEZ VILLANUEVA		VALOR	\$ 40.000.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0520		AVANCE FÍSICO	30,00%	
CDP	742	RP	1402	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO		
524	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSERVACION Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO Y/O FONDO ACUMULADO DE DOCUMENTOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA		
CONTRATISTA	Angelica Maria Salazar Quiñonez	VALOR	\$ 25.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0520	AVANCE FÍSICO	30,00%
CDP	743 RP	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO		
525	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA QUE APOYE EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y DE CALIDAD DE LA RED DE LABORATORIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
CONTRATISTA	DIANA CRISTINA PRADA MEDINA	VALOR	\$ 38.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0532	AVANCE FÍSICO	30,00%
CDP	744 RP	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO		
545	Contratar la prestación de servicios de un Administrador en salud ocupacional con fin de brindar apoyo en el proceso de asistencia técnica y adelantar las tareas operativas y asistenciales en salud y ámbito laboral, para el mejoramiento Continuo de los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Tolima, en el marco del "Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el Tolima"		
CONTRATISTA	ANGIE VANNESA RINCON ALVAREZ	VALOR	\$ 38.000.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0536	AVANCE FÍSICO	30,00%
CDP	772 RP	AVANCE FINANCIERO	30,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	OBJETO		
802	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO		
CONTRATISTA	Myriam Patricia Ramirez Guzman	VALOR	\$ 34.200.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2021-PS-0849	AVANCE FÍSICO	22,22%
CDP	1364 RP	AVANCE FINANCIERO	22,22%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
No.	OBJETO
798	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MICROBIOLOGIA CON ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA CON EL FIN DE APOYAR EL ANALISIS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON LA INFORMACION CAPTADA Y GENERADA POR EL LABORATORIO DE

<b>CONTRATISTA</b>	Juliana Carolina Guarnizo Gutierrez			<b>VALOR</b>	\$ 40.500.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2021-PS-0852			<b>AVANCE FÍSICO</b>	22,22%
<b>CDP</b>	1365	<b>RP</b>	3180		<b>AVANCE FINANCIERO</b> 11,11%

#### FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	<b>Municipio con Mayor Inversión</b>	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	<b>Municipio con Mayor Inversión</b>	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	<b>Inversión Máx</b>	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	<b>Inversión Promedio</b>	
				x		

#### EVIDENCIAS

<b>Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Medio</b>	<b>Asunto</b>	<b>Participantes</b>	<b>Soporte</b>

#### PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	x	

META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
E1P3MP39	Un laboratorio de Salud Pública fortalecido en recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación	1

Con corte al 30 de Junio de 2021, para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima, se dieron hechos muy relevantes como:

1. El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública en el mes de junio proceso las siguientes muestras:



EVENTO	N MUESTRAS
TSH Neonatal	100
DENGUE IgM	13
DENGUE NS1	19
Lectura lamina de baciloscopia	112
Malaria	20
Leishmaniasis visceral	27
Laminas Tuberculosis	57
Sueros CHAGAS (ELISA Ag Totales)	4
Foco de CHAGAS (ELISA Ag Totales)	1
FFV	4
HIV	100
Hepatitis C	100
Hepatitis B	100
Anti HBC	100
Sífilis	100
Chagas	100



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA




2. El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública en el mes de junio realizo capacitaciones virtuales a la Red Departamental en:
  - ✓ Lineamientos de los programas de LEISHMANIA, MALARIA Y CHAGAS a la red de laboratorios los días 8 y 9 de junio



- ✓ Lineamientos de los programas MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA, INMUNOSEREOLOGIA EN HIV Y HEPATITIS, SEROLOGIA PARA SIFILIS, ARBOVIRUS, COVID, HIPOTIROIDISMO CONGENITO, RUBEOLA SARAMPION y MICOBACTERIAS los días 9 y 10 de junio



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA





GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



- ✓ Se realizo capacitación a la Bacterióloga del HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA el dia 25 de junio de 2021.

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DIRECCION DE SALUD PUBLICA	Codigo: LSP-FOR-CA-019 Versión: 02 Pagina: 1 de 1	
MACROPROCESO	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Vigente desde: 01/11/2016	
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA			
FECHA	25/06/2021	INSTITUCION	HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA ASESORIA	ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS	CARGO	BACTERIOLOGIA
EMAIL	laboratorio@hospitalsanjosedemariquita.gov.co	TELEFONO	3106363316
MUNICIPIO	MARIQUITA	PROGRAMA (S)	LEISHMANIA-MALARIA-CHAGAS
DESARROLLO:			
<p>El dia 25 de Junio del 2021 se presento al laboratorio de salud pública la bacteriologa ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS del HOSPITAL SAN JOSE , del municipio de MARIQUITA. Para recibir asistencia teorica respecto a el evento de interes en salud publica, sobre los lineamientos emanados por el INB, para el diagnostico de la enfermedad de LEISHMANIA-MALARIA-CHAGAS.</p>			
<p>Fue necesario citar a la Dra. ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS, ya que en el mes de mayo envio al LSP, un ESP y una GG, para el diagnostico de la enfermedad de Chagas. Y en la EEID, no fue concordante el resultado.</p>			
<p>Como el laboratorio del HOSPITAL SAN JOSE , del municipio de MARIQUITA, no asistio a la capacitacion dictada por el personal del LSP, sobre todos los eventos de interes en salud publica del area de humanas y que fue realizada de manera virtual los dias 9 y 10 de Junio, se aprovecho la presencia de la Dra. ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS, el dia de hoy para capacitarla en los eventos de el area de parasitologia (LEISHMANIA-MALARIA-CHAGAS).</p>			
<p>Una vez se socializo la parte teorica, se inicio con la parte practica de la capacitacion, mediante la lectura de diferentes muestras positivas para LEISHMANIA Y CHAGAS , la Dra. ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS , identifico el parásito.</p>			
<p>Por ultimo con mi asesoria y previo reconocimiento de la muestra por parte de la Dra ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS se leyo nuevamente las aminas enviadas por el HOSPITAL SAN JOSE , del municipio de MARIQUITA de la paciente:</p>			
<p>a. GLORIA NANCY ROJAS HINCAPIE con C.C. 281038025, enviada para EBD el dia 2021-05-12 y cuya lectura no fue concordante, ya que fue reportada como negativa para chagas, y en el LSP, se pudo determinar que la muestra era positiva.</p>			
<p>La Dra. ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS, pudo evidenciar la positividad de la muestra enviada para control de calidad el dia 2021-05-12 de la enfermedad de Chagas . Por lo que se le solicito hacer el ajuste necesario para emitir nuevamente el resultado de la paciente.</p>			
<p>Por ultimo se solicito enviar el plan de mejora ante los hallazgos encontrados, incluyendo todo el proceso que involucra la forma, coloracion y lectura las muestras que llegan al laboratorio para el diagnostico de CHAGAS.</p>			
<p>El plazo determinado para el envio de el plan de mejora es de 8 dias hábiles. Y se debe enviar a los siguientes correos:</p>			
<p>apparatalelogia@saludtolima.gov.co y sandra.tapies@saludtolima.gov.co</p>			
<p>Es importante aclarar que la no concordancia de la lectura de la muestra le fue notificada y citada para la capacitacion en el LSP-TOLIMA, a la Dra.ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS del laboratorio del HOSPITAL SAN JOSE , del Municipio de MARIQUITA. Dentro los terminos establecidos por el LSP-TOLIMA</p>			
Dra. ALEJANDRA MARIA LOPEZ ARIAS BACTERIOLOGA HOSPITAL SAN JOSE-MARIQUITA		MAGALLY MURILLO GOMEZ BACTERIOLOGA DEL LSP	



**GOBERNACION DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.6727**  
**DIRECCION DE SALUD PUBLICA**  
**LABORATORIO DE SALUD PUBLICA**



3. Se realiza envío al Instituto Nacional de Salud de la EEID TSH NEONATAL correspondiente al mes de Mayo 2021.

	<p>Gobernación del Tolima NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE SALUD DIRECCION DE SALUD PUBLICA</p> <p><b>el Tolima nos Une</b></p> <p>Ibagué, Junio 23 Del 2021</p> <p>Dra. LISSETHE CAROLINA PARDO HERRERA Referente Programa de Dengue Área de Virología Instituto Nacional de Salud. Bogotá</p> <p>Cordial Saludo.</p> <p>Con la presente remito muestras para la participación por parte del LSP del Tolima en la EEID de TSH Neonatal correspondiente al mes de Mayo del 2021.</p> <p>Vale la pena informar que se está realizando el procesamiento de muestras para vigilancia de este evento, el resultado utilizado es la TSH Neonatal de ACCUBIN.</p> <p>Anexo formato establecidos por el INS para esta evaluación.</p> <p>Atentamente,</p> <p><b>IVETTE JOHANNA NIETO SUAREZ</b> Professional Universitario LSP</p> <p>Proyecto: Luz Mery Jiménez CC. archivo</p> <p><b>EL TOLIMA NOS UNE</b> Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 Web: www.saludtolima.gov.co Teléfonos: 2637475 Facebook: Secretaría de Salud del Tolima - Twitter/Instagram: @saludtolima</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p><b>RELACIÓN DE MUESTRAS ENVIADAS AL PROGRAMA EED TSH NEONATAL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INFORMACIÓN DEL LABORATORIO</th> <th colspan="10">INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS</th> <th rowspan="2">INFORMACIÓN GENERAL</th> </tr> <tr> <th colspan="2">FECHA DE RECIBO</th> <th colspan="2">FECHA DE ENVÍO</th> <th colspan="2">FECHA DE ENVÍO</th> <th colspan="2">FECHA DE ENVÍO</th> <th colspan="2">FECHA DE ENVÍO</th> </tr> <tr> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>FECHA DE RECIBO</th> <th>FECHA DE ENVÍO</th> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>FECHA DE RECIBO</th> <th>FECHA DE ENVÍO</th> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>FECHA DE RECIBO</th> <th>FECHA DE ENVÍO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">COMBINACIÓN</td> <td>ESTABLECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">3</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">4</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">5</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">6</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">7</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">8</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">9</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">10</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">11</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">12</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">PROASECAL 6</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">PROASECAL 6</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">PROASECAL 7</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">PROASECAL 7</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">PROASECAL 9</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">PROASECAL 9</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">MCN</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">MCP</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">MCP</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		INFORMACIÓN DEL LABORATORIO	INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS										INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE RECIBO		FECHA DE ENVÍO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENVÍO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENVÍO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENVÍO	COMBINACIÓN												ESTABLECIMIENTO	3												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	4												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	5												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	6												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	7												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	8												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	9												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	10												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	11												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	12												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	PROASECAL 6												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	PROASECAL 6												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	PROASECAL 7												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	PROASECAL 7												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	PROASECAL 9												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	PROASECAL 9												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	MCN												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	MCP												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	MCP												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100						
INFORMACIÓN DEL LABORATORIO	INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS										INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	FECHA DE RECIBO		FECHA DE ENVÍO		FECHA DE ENVÍO		FECHA DE ENVÍO		FECHA DE ENVÍO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENVÍO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENVÍO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENVÍO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
COMBINACIÓN												ESTABLECIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROASECAL 6												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROASECAL 6												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROASECAL 7												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROASECAL 7												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROASECAL 9												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROASECAL 9												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MCN												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MCP												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MCP												100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

4. Se realizo Procesamiento y envió de resultados de las muestras de PROACECAL para el evento Chagas.

<b>C.NEG</b>	<b>1A</b>	<b>0,004</b>	<b>Negativo</b>
<b>C.NEG</b>	<b>1B</b>	<b>0,000</b>	<b>Negativo</b>
<b>C.POS</b>	<b>1C</b>	<b>0,344</b>	<b>Positivo</b>
<b>9</b>	<b>1D</b>	<b>0,030</b>	<b>Negativo</b>
<b>10</b>	<b>1E</b>	<b>0,009</b>	<b>Negativo</b>
<b>11</b>	<b>1F</b>	<b>0,024</b>	<b>Negativo</b>
<b>12</b>	<b>1G</b>	<b>0,000</b>	<b>Negativo</b>
<b>PROASECAL 6</b>	<b>1H</b>	<b>0,406</b>	<b>Positivo</b>
<b>PROASECAL 6</b>	<b>2A</b>	<b>0,412</b>	<b>Positivo</b>
<b>PROASECAL 7</b>	<b>2B</b>	<b>0,030</b>	<b>Negativo</b>
<b>PROASECAL 7</b>	<b>2C</b>	<b>0,025</b>	<b>Negativo</b>
<b>PROASECAL 9</b>	<b>2D</b>	<b>0,023</b>	<b>Negativo</b>
<b>PROASECAL 9</b>	<b>2E</b>	<b>0,021</b>	<b>Negativo</b>
<b>MCN</b>	<b>2F</b>	<b>0,021</b>	<b>Negativo</b>
<b>MCP</b>	<b>2G</b>	<b>0,695</b>	<b>Positivo</b>
<b>MCP</b>	<b>2H</b>	<b>0,501</b>	<b>Positivo</b>

5. Se realiza actualización de las diferentes bases de datos de Eventos de Interés en Salud Pública:

- ✓ Base de datos LEISHMANIA, MALARIA, CHAGAS Y FFV



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA**



A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	
GOBERNACION DEL TOLIMA													Colaborador: LSP-FC	IV-083
36	CHAPARRAL	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	16/06/2021	MAYO	29	RAMIRO VARGAS CASTRO	F	7/05/2021	V. LA MARINA		P	P		
37	CHAPARRAL	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	16/06/2021	MAYO	31	EDWIN CRUZ QUINONES	M	21/05/2021	S.D.		P	P		
38	CHAPARRAL	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	16/06/2021	MAYO	32	DIANA CAROLINA CAMPOS	F	31/05/2021	CHAPARRAL	N	N			
39	IBAGUE	COLSANITAS	9/06/2021	MAYO	50413681	HEVER ENRIQUE PENAGOS RUIZ	M	20/05/2021	IBAGUE	N	N			
40	ARMERO-GUAYABAL	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	11/06/2021	MAYO	202	OLGA ESPINOZA MENDEZ	F	18/05/2021	ARMERO-GUAYABAL	N	N			
41	ARMERO-GUAYABAL	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	11/06/2021	MAYO	310	LAURA JULIANA RUBIO	F	21/05/2021	ARMERO-GUAYABAL	P	P			
42	ARMERO-GUAYABAL	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	11/06/2021	MAYO	352	JOSIAS RAMIREZ LEAL	M	24/05/2021	ARMERO-GUAYABAL	P	P			
43	ARMERO-GUAYABAL	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	11/06/2021	MAYO	353	JUDITH GONZALEZ	F	24/05/2021	ARMERO-GUAYABAL	P	P			
44	MARIQUITA	HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA	10/06/2021	MAYO	29	FERNANDO RODRIGUEZ CAMARGO	M	13/05/2021	S.D.		N	N		
45	MARIQUITA	HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA	10/06/2021	MAYO	31	HAMILTON MELO GALLEGOS	M	18/05/2021	S.D.		P	P		
46	MARIQUITA	HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA	10/06/2021	MAYO	33	SOL JUDITH TORRES	F	31/05/2021	S.D.		P	P		
47	IBAGUE	CLINICA NUESTRA	3/06/2021	MAYO	1	JOSE DUMAR BRAM BARRETO	M	10/05/2021	CHAPARRAL	N	P			
48	IBAGUE	CLINICA NUESTRA	3/06/2021	MAYO	2	PABLO FELIPE DIAZ VELASQUEZ	M	14/05/2021	MARIQUITA	N	P			
49	IBAGUE	CLINICA NUESTRA	3/06/2021	MAYO	3	JOSE DUMAR BRAM BARRETO	M	10/05/2021	CHAPARRAL	N	P			
50	IBAGUE	CLINICA NUESTRA	3/06/2021	MAYO	4	NELSON QUICENO ROJAS	M	21/05/2021	DORADA	N	N			
51	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1147	ELSA VICTORIA VARGAS MORENO	F	7/05/2021	REFUGIO	N	N			
52	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1150	JENIFER TATIANA VARON TOSCANO	F	7/05/2021	PIE DE CURITA	P	P			
53	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1155	EDILMA CORTEZ	F	8/05/2021	FALAN	P	P			
54	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1187	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ ROA	F	11/05/2021	LA RICA	P	P			
55	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1213	MONICA ALEXANDRA GUZMAN	F	12/05/2021	LA RICA	P	P			
56	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1229	ALEXANDRA GONZALEZ	F	13/05/2021	FRIAS	N	N			
57	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1284	JUAN CARLOS HERNANDEZ SUAREZ	M	19/05/2021	EL MANGO	N	N			
58	FALAN	HOSPITAL SANTA ANA	3/06/2021	MAYO	1288	LUCIANO MALDONADO	M	19/05/2021	ASTURIAS	N	N			
59	LIBANO	HOSPITAL REGIONAL A.J.S	6/06/2021	MAYO	304635	CRISTIAN FELIPE COLORADO TABARES	M	7/05/2021	LIBANO	N	N		X	
60	LIBANO	HOSPITAL REGIONAL A.J.S	6/06/2021	MAYO	309906	FERNEY ORLANDO MARTINEZ PATINO	M	27/05/2021	LIBANO	P	P			
61	LIBANO	HOSPITAL REGIONAL A.J.S	6/06/2021	MAYO	310151	LUISA MARIA SALAZAR RINCON	F	28/05/2021	LIBANO	N	P			
62	LIBANO	HOSPITAL REGIONAL A.J.S	6/06/2021	MAYO	310432	ANYELA NICOL BOCARREJO ALVARADO	F	28/05/2021	LIBANO	P	P			

6. El área de Biología Molecular en el mes de junio realizo el diagnóstico de 1222 muestras beneficiando a toda la población Tolimense



- ✓ Implementación del procedimiento de Biología molecular para diagnóstico de COVID19 en el LSP.
- ✓ Cumplimiento de manera estricta con los protocolos de Bioseguridad y utilización de los Elementos de Protección Personal.
- ✓ Identificación, conservación y organización de las muestras que se reciben para diagnóstico de COVID19.
- ✓ Apoyar cuando se requiera el proceso de fase pre-analítica de laboratorio como recepción, desembalaje y marcaje de muestras recibidas para COVID19.
- ✓ Asegurar que se conserven en el banco de muestras alícuotas de contra muestras con el fin de garantizar la trazabilidad de los biológicos recibidos y procesados.
- ✓ Mantener al día los registros de las muestras procesadas.
- ✓ Realizar el procesamiento (extracción, mezclas para RT PCR y montaje) de muestras recibidas para diagnóstico de COVID19 por RT PCR, teniendo en cuenta la programación de turnos establecidos por el LSP, con el fin de dar respuesta oportuna a la emergencia dentro del Departamento.
- ✓ Emitir de manera oportuna los resultados obtenidos después de realizar el procesamiento.
- ✓ Mantener actualizada la base de datos con los resultados obtenidos.
- ✓ Participar en los programas Nacionales de evaluación externa del desempeño acorde con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud.
- ✓ Aplicar los protocolos de limpieza y desinfección de los equipos operados durante el procesamiento.

- ✓ Participar en las reuniones programadas por la secretaría de salud como SAR, COVES, Unidades de Análisis de Mortalidad.
  - ✓ Apoyar y acompañar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y las actividades relacionadas con la acreditación del laboratorio de referencia en la Norma Técnica ISO 17025, en la elaboración y/o actualización de documentos que se requieran en los procesos para los eventos asignados.
  - ✓ Dar cumplimiento y aplicación de los documentos y protocolos establecidos por el Laboratorio de Salud Pública mediante el Sistema de Gestión de Calidad, como normas de Bioseguridad, PEGIRHS, Manual de Calidad, Manual de funciones y demás procedimientos del laboratorio.
7. El área de microbiología de aguas en el mes de junio realizo 1104 pruebas de aguas de acueducto con las cuales se realiza el calculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua beneficiando a todo el Departamento.



8. El área de microbiología de alimentos en el mes de junio realizo 1109 pruebas de alimentos

Prueba	N Pruebas
<b>Mesófilos: 206</b>	206
<b>Coliformes Totales</b>	236
<b>Coliformes Fecales</b>	248
<b>Estafilococo</b>	144
<b>Salmonella</b>	190
<b>Listeria</b>	52
<b>Bacillus Cereus</b>	48



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



8. El área de fisicoquímico de aguas en el mes de junio realizo 3420 ensayos a muestras de aguas y a partir de ahí se realiza el cálculo del Índice de Riesgo de la calidad del Agua (IRCA) del Departamento beneficiando a toda la población del Departamento.





GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



9. El área de Vigilancia de Factores de Riesgo del Ambiente y del consumo realizo el reporte a SIVICAP de las muestras de agua procesadas:



INFORME DE RESULTADOS DEL IRCA MENSUAL POR MUNICIPIO  
(Decreto 1575/2007)

Año	Código Dpto.	Departamento	Código Mpio.	Municipio	Mes	Muestras analizadas en el municipio	Promedio de parámetros analizados en el municipio	IRCA municipal	Nivel riesgo municipal	Muestras analizadas área urbana	Promedio de parámetros analizados área urbana	IRCA municipal área urbana	Nivel riesgo área urbana
2021	73	TOLIMA	73026	ALVARADO	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73043	ANZOATEGUI	JUNIO	3	42	27,5985	Riesgo Medio	3	42	27,5985	Riesgo Medio
2021	73	TOLIMA	73055	ARMERO	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73124	CAJAMARCA	JUNIO	2	30	0	Sin Riesgo	2	30	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73152	CASABIANCA	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73168	CHAPARRAL	JUNIO	5	78	0	Sin Riesgo	5	78	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73268	ESPINAL	JUNIO	3	42	11,4369	Riesgo Bajo	3	42	11,4369	Riesgo Bajo
2021	73	TOLIMA	73270	FALAN	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73283	FRESNO	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73319	GUAMO	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73349	HONDA	JUNIO	5	78	0,6451	Sin Riesgo	5	78	0,6451	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73408	LERIDA	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73443	MARIQUITA	JUNIO	5	78	0,4301	Sin Riesgo	5	78	0,4301	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73461	MURILLO	JUNIO	3	42	14,2033	Riesgo Medio	3	42	14,2033	Riesgo Medio
2021	73	TOLIMA	73520	PALOCABILDO	JUNIO	3	42	64,1576	Riesgo Alto	3	42	64,1576	Riesgo Alto
2021	73	TOLIMA	73547	PIEDRAS	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73563	PRADO	JUNIO	3	42	23,2323	Riesgo Medio	3	42	23,2323	Riesgo Medio
2021	73	TOLIMA	73616	ROIBLANCO	JUNIO	3	42	17,4975	Riesgo Medio	3	42	17,4975	Riesgo Medio
2021	73	TOLIMA	73624	ROVIRA	JUNIO	2	42	89,3402	Inviabile Sanitariamente	3	42	90,2672	Inviabile Sanitariamente
2021	73	TOLIMA	73671	SALDAÑA	JUNIO	2	42	24,2424	Riesgo Medio	3	42	16,1616	Riesgo Medio
2021	73	TOLIMA	73675	SAN ANTONIO	JUNIO	2	42	0	Sin Riesgo	3	42	6,0606	Riesgo Bajo
2021	73	TOLIMA	73678	SAN LUIS	JUNIO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2021	73	TOLIMA	73854	VALLE DE SAN JUAN	JUNIO	3	42	46,7904	Riesgo Alto	3	42	46,7904	Riesgo Alto
2021	73	TOLIMA	73861	VENADILLO	JUNIO	3	42	7,6735	Riesgo Bajo	3	42	7,6735	Riesgo Bajo
2021	73	TOLIMA	73870	VILLAHERMOSA	JUNIO	3	42	6,0606	Riesgo Bajo	3	42	6,0606	Riesgo Bajo

Fuente: Sivicap

10. Durante el mes de junio el área de calidad desarrollo actividades como:

- ✓ Actualización de documentos como el Manual de calidad, Procedimientos, formatos, e instructivos especialmente del área VEISP.
- ✓ Se realizaron reuniones de calidad, comités técnicos, auditoria de Trazabilidad.
- ✓ Se llevaron a cabo reuniones interadministrativas como la realizada por la funcionaria de TDR con la oficina de Administrativa, la reunión con integrantes del Grupo MIPG de la Secretaría Administrativa y la Reunión con la asesora jurídica del SST en pro de mejorar procesos y procedimientos transversales de la Gobernación del Tolima y que afectan el proceso de Gestión de calidad del LSP.





GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



- ✓ Revisión y actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo



- ✓ Auditoria al Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la atención en Salud y Otras actividades





GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



- ✓ Capacitación sobre PGIRASA y BIOSEGURIDAD



- ✓ Se realizó inspección a equipos contra incendio





- ✓ Se realizó socialización del programa de pausas activas a todo el personal que labora en el Laboratorio de Salud Pública



11. Se estableció y estandarizó las actividades de gestión del riesgo y las oportunidades, basado en una metodología que asegura que los riesgos en el Laboratorio de Salud Pública del Tolima son identificados, valorados, tratados y monitoreados mediante:

- ✓ Elaboración del procedimiento de LSP-PRO-AD-009 GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD LABORATORIO DE SALUD PUBLICA		Código: LSP-PRO-AD-009
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		Pág: 1 de 8  Vigente desde: 2021-05-28

#### 1. OBJETIVO:

Establecer y estandarizar las actividades de la gestión del riesgo y las oportunidades, basada en una metodología que asegura que los riesgos en el Laboratorio de Salud Pública del Tolima son identificados, valorados, tratados y monitoreados.

#### 2. ALCANCE:

El procedimiento aplica para todos los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Tolima.

#### 3. DEFINICIONES

**Análisis de riesgo:** el análisis de riesgos es un proceso que se utiliza para comprender la naturaleza, las fuentes, y las causas de los riesgos que se han identificado y para estimar el nivel de riesgo. También se utiliza para estudiar los impactos y consecuencias y para examinar los controles que existen actualmente.

**Consecuencia:** una consecuencia es el resultado de un evento y tiene un efecto en los objetivos. Un solo evento puede generar un rango de consecuencias que pueden tener efectos positivos y negativos sobre los objetivos.

**Control:** un control es cualquier medida o acción que modifica o regula el riesgo, como por ejemplo incluir cualquier política, procedimiento, práctica, proceso, tecnología, técnica, método o dispositivo que modifique o regule el riesgo.



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA**



- ✓ Se realizó socialización a todo el personal del laboratorio

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA				Código: LSP-FOR-CA-008
SECRETARÍA DE SALUD				Versión 03
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA				Pág 1 de 1
MACROPROCESO		CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA		
REGISTRO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA				Vigente desde: 31/09/2016
TEMA	ESTALICLIZACIONES TRANSVERSALES LSP	1. SOCIALIZACION LIMPIEZA Y DESINFECION 2. SOCIALIZACION GESTION DEL RIESGO		
FECHA	28/09/2016	AGENDA:	LUGAR:	MUNICIPIO: (SABER)
		HORA INICIO:	AIRHOTEL LSP	16:00AM
		HORA FINALIZACION		17:30PM
NOMBRE Y APELLIDOS	CEUDULA	MUNICIPIO	ENTIDAD O ÁREA	CELULAR CORREO ELECTRÓNICO FIRMA
ALEXANDRA KHAMMER RIVERA	5661194	IBAGUE	VFRAC-MC	3028702641 
MARTHA LILIANA IBARRAS GRABADO	56732432	IBAGUE	VFRAC-MC	3108833208 
METTE JOHANA HETO SUÁREZ	56762328	IBAGUE	VERIF-EPIDEMIOLOGIA Y OTROS	1704354200 
SANDRA PATRICIA TAPAS DIAZ	29703059	IBAGUE	VERIF-MB Y OTROS	3172060503 
DINA BOLIA MINERO HELGUS	56533051	IBAGUE	VERIS	3171282825 
LARA MARIA SANTOS JAHIN	102060642	IBAGUE	VFRAC	3143323007 
TANIA BATE CORTES DURANTE	10852016	IBAGUE	VERIS-TB Y OTROS	3123532321 
MAGALY ALFONSINA GOMEZ	63060721	IBAGUE	VERIF-PARATACOLADA Y OTROS	3113030370 
DOYLY ALJESTH MINERI MONALIES	111052335	IBAGUE	VERIS	1704275500 
LIZ MEY ANDRES GUTIERREZ	44.158.036	IBAGUE	VERIS-Y OTROS	3165629008 
VALENTINA RIOS MARTINEZ	10341629	IBAGUE	VFRAC-MC	30388730 
JULIA ALMENDRA VASQUEZ DOMINGUEZ	11109333842	IBAGUE	VERIS	No Asistio 
ANNA PATRICIA CORREA GUIBAN	4947192	IBAGUE	VFRAC-MC	3214563294 
WEN ORLANDO ALVARO MORENO	91.04.246	IBAGUE	EPIDEMIOLOGO	3132842467 
ZUETH JOHANNA SUAREZ PRADILLE	20975813	IBAGUE	COVID	3105062760 
HAMILTON JUAN BARTOSIA MINSASO	111061238	IBAGUE	COVID	3108495441 
YANIA FERNANDEZ GOMEZ	111096067	IBAGUE	COVID	3.219525211 
DANELIA JOHANA ROSAS HERREIRA	102614609	IBAGUE	COVID	3124512030 
LUIS EDUARDO BAPTISTA SALAS	14.397.392	IBAGUE	COVID	3121274165 
GRACIELA MARINA URGEL	5626869	IBAGUE	COVID	3124121384 
HERNAN ALEXIS VARGAS BUSTOS	929.3976	IBAGUE	COVID	3124121384 

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD LABORATORIO DE SALUD PUBLICA			Codigo: LSP-FOR-CA-015																		
	MACROPROCESO                    CAPACITACIONES			Versión: 01																		
	ANALISIS RESULTADOS DE EVALUACION CAPACITACIONES			Página: 1 de 1																		
ÁREA:	CALIDAD	FECHA DE EVALUACION	2021-05-28	LUGAR: AUDITORIO LSP																		
TEMA:	SOCIALIZACION DE GESTION DEL RIESGO																					
EVALUADOR(S)	Ing. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URUÑEA																					
Nº DE PARTICIPANTES:	31	Nº DE EVALUACIONES PRESENTADAS:	30	PORCENTAJE 96,77																		
ANALISIS EVALUACION DE LA CAPACITACION																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOTAS</th> <th>TOTAL</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>24</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>4.9</td> <td>6</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4.8</td> <td>2</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>30</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>					NOTAS	TOTAL	%	5.0	24	80	4.9	6	13	4.8	2	7		0		<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
NOTAS	TOTAL	%																				
5.0	24	80																				
4.9	6	13																				
4.8	2	7																				
	0																					
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>																				
<table> <tr> <td>5.0</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4.9</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>4.8</td> <td>7%</td> </tr> </table>					5.0	80%	4.9	13%	4.8	7%												
5.0	80%																					
4.9	13%																					
4.8	7%																					
<p>Fuente: LSPD, área de calidad (cog - mrpg)</p>																						

Fuente: LSPD, área de calidad (jcgg - mprg)

- ✓ Se conformó el equipo de gestión del riesgo y las oportunidades

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 1	
ACTA DE REUNIÓN			Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	006	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	10:00 am
			28	05	2021		

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	CONFORMACION DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS EN EL LSDP TOLIMA.
<b>LUGAR:</b>	AUDITORIO-LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
<b>REDACTADA POR:</b>	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URUEÑA

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
CLAUDIA MERCEDES GOMEZ VILLANUEVA	LIDER DE CALIDAD	CALIDAD
DIANA CRISTINA PRADA MEDINA	PROFESIONAL DE APOYO -CALIDAD	CALIDAD
ANGIE VANNESA RINCON ALVAREZ	SST	CALIDAD
MYRIAM PATRICIA RAMIREZ	ING SISTEMAS	SISTEMAS DE INFORMACION
AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA	COORDINADOR	LSP
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URUEÑA	PROFESIONAL DE APOYO	LSP
JULIANA GUARNIZO	EPIDEMIOLOGIA	LSP
MARTHA LILIANA BENAVIDES	LIDER AREA	LSP

**ORDEN DEL DIA:**

1. Establecimiento del equipo de trabajo para el seguimiento a la matriz de riesgos

## **DESARROLLO DE LA REUNION:**

En el LSP Tolima el dia 28 de mayo de 2021 siendo las 10:00 am se reúnen los asistentes con el fin de conformar el equipo de trabajo y seguimiento a la gestión de los riesgos en el



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA**



- ✓ Se actualizo la matriz de riesgos del laboratorio





**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA**



12. El área de Sistemas de Información realizo levantamiento de indicadores transversales formulados y diligenciados a la fecha para seguimiento de las actividades de las diferentes áreas del Laboratorio de Salud Pública del Tolima, se consolidan en su mayoría de forma mensual y por evento de interés en salud pública. Los indicadores actualmente incluyen los siguientes:

- ✓ Proporción de muestras rechazadas
  - ✓ Proporción de muestras procesadas oportunamente
  - ✓ Proporción de muestras con reporte oportuno
  - ✓ Rendimiento de los laboratorios de la Red Departamental mediante las Evaluaciones externas indirectas del desempeño (EEID)



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK	AL		
10																																						
11		INDICADOR	INDICE																																			
12	Oportunidad de carga de reportes COVID-19 en sismuestas	% oportunidad de carga reportes COVID-19 en sismuestas																																				
13																																						
14																																						
15	<b>METODOLOGIA PARA OBTENER LOS DATOS</b>																																					
16	Número de reportes COVID-19 cargados en sismuestas entre los 5 días posteriores a la recepción de la muestra / Total muestras recepcionadas en el mes * 100																																					
17																																						
18	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	META	ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS																											
MES																																						
19	ENE	1100	1100	100%	95%																																	
20	FEB	567	567	100%	95%																																	
21	MAR	1529	1530	99.9%	95%																																	
22	ABR	2116	2116	100%	95%																																	
23	MAY	774	774	100%	95%																																	
24	JUN				95%																																	
25	JUL				95%																																	
26	AGO				95%																																	
27	SEP				95%																																	
28	OCT				95%																																	
29	NOV				95%																																	
30	DIC				95%																																	
31																																						
32																																						
33																																						
34																																						
35																																						
36																																						
37																																						
38																																						
39																																						
40																																						
41																																						
42																																						
43																																						
44																																						
45																																						
46																																						
47																																						
48																																						
49																																						
50																																						
51																																						
52																																						
53																																						
54																																						
55																																						
56																																						
57																																						
58																																						
59																																						
60																																						
61																																						
62																																						
63																																						
64																																						
65																																						
66																																						
67																																						
68																																						
69																																						
70																																						
71																																						
72																																						
73																																						
74																																						
75																																						
76																																						
77																																						
78																																						




GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA  
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



13. El área de sistemas realiza el inventario de equipos de cómputo del LSP



14. El área de sistemas realiza mantenimiento preventivo de los equipos al LSP.





15. Se realiza el formulario de satisfacción al cliente en el sitio web de LSP y código QR

The screenshot shows a mobile-optimized survey interface for the Government of Tolima's Public Health Laboratory (LSP). The header reads "GOBERNACION DEL TOLIMA SST - LSP". The survey consists of several sections:

- 1. INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES:** Includes fields for first name, last name, gender, date of birth, and telephone number.
- 2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:** A section titled "Por favor responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta que: Tras trámites, 24 horas, 3 días, 5 días"
- 3. CALIDAD Y EFICIENCIA:** A section with three rows of radio buttons for rating service quality:
  - La información recibida es completa y clara para poder realizar el trámite.
  - El trámite se realizó de manera rápida y eficiente.
  - El personal de atención es amable y considerado.
- 4. TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO:** A section with four radio buttons for rating response time:
  - Menos de 10 minutos.
  - Entre 11 y 30 minutos.
  - Más de 31 a 60 minutos.
  - Más de 61 a 90 minutos.
- 5. COMENTARIOS, SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y REFORZADORES:** A section with a text input field for comments.
- 6. DECLARACIÓN:** A section with a statement about data protection and a checkbox for accepting it.
- 7. AVATAR:** A section where users can upload a profile picture.
- 8. BASES LEGALES:** A section with a link to the legal bases of the survey.



16. Se realiza instructivo para manejo de PQRS, para entrega a los clientes y que conozcan como realizar el proceso, al igual que para diligenciar la satisfacción del cliente

**Gobernación del Tolima  
Secretaría de salud**  
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA  
**Laboratorio de Salud Pública del Tolima**  
INSTRUCTIVO PARA PQRS

Con la Resolución 3573 del 20 de diciembre de 2019, por el cual se adopta el manual de atención al ciudadano y manual de PQRSD (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS) de la Gobernación el Tolima. A través de la cual se establece el manejo de las PQRSD.

1. Acceda a la página de la secretaría de Salud del Tolima  
<http://www.saludtolima.gov.co/>



2. Ingrese por Atención al usuario:  
P.Q.R.D.



3. Entrará a un formulario que pide llenar los siguientes campos.

Registro de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias

Tipo de Solicitud:

Tipo de Solicitante:

Persona Natural  
 Persona Jurídica  
 Niños, Niñas y Adolescentes  
 Apoderado

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Tipo de Identificación:

CC (Cédula de Ciudadanía)  
 CE (Cédula de Extranjería)  
 RC (Registro Civil)  
 TI (Tarjeta de Identidad)  
 Otro

Número de Identificación:

Razón Social:

NIT:

País:

Departamento:

Municipio:

Dirección:

E-mail:

Teléfono Fijo:  Indicativo:   
 Número

Teléfono Móvil:

Contenido de la Solicitud:

Carga de Archivos o Documentos:

LSP-IN-S-GAXXX  
Vr. 51  
Vigente desde  
2021/06/21

"Para nosotros es muy importante atender y resolver sus inquietudes"

**AXEL LOMBARDO RAMÍREZ RIVERA**  
Profesional Universitario  
Coordinador (E)

Proyecto: María A. Rodriguez U- Contratista