

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 1 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

FORMATO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA IPS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA CON ENFOQUE INTEGRAL -IAMII

OBJETIVO DE LA VIS	SITA:	por cada Paso de acreditada como IAM	Verificar el cumplimiento de Procesos prioritarios por cada Paso de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI en el Departamento y brindar asistencia técnica para fortalecer la estrategia.						
FECHA:	Septiemi	ore 26 y 27 de 2019	HORA:	8:00 a.m.					
LUGAR:	Hospital	Santa Bárbara - Venadi	illo						
REDACTADA POR:		rtíz Santos, Profesiona I Tolima (SST).	ıl de Apoyo de	e la Secretaría de					

NOMBRES Y APELLIDOS	GARGO	DEPENDENCIA'
GERMAN CARDOSO GARCIA	Enfermero Jefe	Hospital Santa Bárbara
MELVA ORTÍZ SANTOS	Profesional de Apoyo SST	Secretaría de Salud del Tolima
NAYIVE VEGA NAVARRO	Enfermera jefe	Hospital Santa Bárbara

ORDEN DEL DIA:

El cronograma desarrollado en la Visita de Verificación del cumplimiento de Procesos prioritarios por cada Paso de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI, se ve reflejado en el desarrollo de la presente visita.

DESARROLLO DE LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA:

EPS autorizadas en el municipio y con contrato con el Hospital: Comparta, Ecoopsos, Salud Vida, Nueva EPS y Medimás.

1. REUNION INICIAL CON FUNCIONARIOS IAMII

En la reunión inicial se contó con la participación de la Enfermero Jefe Germán Cardoso García, a quie n se informa el objeto de la visita y en forma seguida, se inicia el proceso de verificación del cumplimiento de Procesos prioritarios por cada uno de los Pasos de la Estrategia IAMI.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 2 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

MACROPROCESO:

ACTA DE REUNION

- 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS PRIORITARIOS POR CADA UNO DE LOS PASOS DE LA ESTRATEGIA IAMII
 - 2.1. Disponer de una política institucional para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil.

DESCRIPCION (11 criterios)	CU	IPLIM	COMENTARIOS
POLITICA	SI	NO	
Elaborada y firmada	Χ		
Incluida de manera explícita en el		X	
Plan de Desarrollo Institucional			
Resolución	X		No 177 del 6 de Septiembre de 2019
Socialización de la política			
Comité con presencia de la			
comunidad			
Reuniones periódicas del Comité		X	Las reuniones son bimensuales y se cuenta con actas de Enero y abril de 2019
Archivo de actas firmadas		X	
Datos generales actualizado		Х	Se encuentra diligenciado el formato del segundo trimestre
Autoapreciación actualizado		X	
Plan de mejoramiento institucional		X	
Diligenciamiento Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización)		X	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 1: 18,2%

CONVENCIONES.

80 - 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo

2.2. Capacitar a todo el personal que atiende la población materna e infantil, de tal forma que esté en condiciones de poner en práctica la política IAMII institucional de salud y nutrición en favor de la mujer y la infancia.

DESCRIPCION (12 criterios)	CUN	/PLIM	COMENTARIOS
CAPACITACIÓN	SI	NO	
Dx del personal de la institución		X	
Elaboración del Plan de capacitación con los contenidos para cada grupo.		X	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 3 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Cronograma para los diferentes Χ tipos de educación con los temas específicos. Avances en la ejecución del plan Χ Capacitación al personal asistencial de capacitación X Inducción periódica sobre IAMII al personal nuevo personal X Actualización al asistencial técnicas de en consejería. Capacitación certificada, incluida Χ práctica en servicio en temas de la política IAMII. Se brinda entrenamiento práctico Χ al personal de salud, incluidas las técnicas de consejería, para ofrecer ayuda efectiva en lactancia (técnicas materna amamantamiento, valoración oral extracción manual. motora. almacenamiento, conservación y ofrecimiento de leche materna, entre otros). Χ cumplimiento del Se evalúa personal asistencial administrativo a la capacitación y proceso de información (80%) Х Evaluación de la apropiación del conocimiento en los 4 tipos de educación. El Curso de INFORMACION se Χ realiza cada 6 meses. Χ El curso de educación a los grupos de Apoyo se realiza semestralmente.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 2: 0%

CONVENCIONES:

80 - 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo

2.3. Brindar a las mujeres gestantes y sus familias, educación y atención oportuna y pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 4 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

gestación, prepararse para el parto, el puerperio, la lactancia materna y la crianza.

H.C. revisada: 1006157279 de Salud Vida

MACROPROCESO:

DESCRIPCION		MPLIM	i.	COMENTARIOS	
ATENCIÓN PRENATAL (26 criterios)	SI	NO	NA		
Mecanismos de coordinación con EPS y Entes territoriales para asistencia al CPN antes de las 10 semanas	X				
Calidad de la atención. Filas preferenciales, trato amable.		Х			
Acompañamiento al control prenatal (2 sillas). Registro en la H.C.		Х		Los consultorios disponen de una silla	
H.C. prenatal completa con enfoque de riesgo.	X				
Asesoríar sobre opciones durante el embarazo: Información sobre IVE (Sentencia C355 de 2006)					
Diligenciamiento carne materno y explicaciones de su contenido	X				
Laboratorios completos con entrega oportuna de resultados al primer control: Urocultivo y Antibiograma, Hemograma y Hemoclasificación, Glicemia, prueba rápida VIH, prueba treponémica rápida para Sífilis, Antígeno de superficie para Hepatitis B, Pruebas de IgG para Rubeola en mujeres no vacunadas previamente, antes de la semana 16, si no ha sido realizada en la etapa preconcepcional, Pruebas de IgG e IgM, en los casos en que no se conozca el estatus de infección por Toxoplasma.		X		No se ordena urocultivo y antibiograma	
Ecografía: Entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas +6 días.	X				
Asesoría pre y posprueba VIH		Х		No se realiza la post prueba	
Vacunación de la gestante: Toxoide tetánico diftérico del adulto s/antecedente vacunal. Influenza estacional a partir de la semana 14. Tétano, difteria y Tos ferina acelular		X		No registro del biológico Tad a	



Versión: 02

MACROPROCESO: DIRECCIONA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 5 de 32

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

(Tdap) a partir de la semana 26 de gestación.				
Nutrición materna. Gráfica de Atalah		X		
con su análisis.				
Valoración del riesgo en cada control	X			
de acuerdo a la anamnesis, examen				
físico y paraclínicos.				
Remisión al gineco obstetra en caso	Х			
de riesgo.				
Acompañamiento durante el resto de	X			
la gestación por el equipo de salud				
mental y trabajo social, en el caso de				
gestantes adolescentes.				
Ordenación micronutrientes y su	X			
adherencia.				
ACIDO FÓLICO: 0,4 mg/día hasta la				
semana 12 para reducir riesgos de				
defectos del tubo neural; en alto riesgo				
de defectos, la dosis es de 4 mg.				
CALCIO: 1200 mg/día a partir de la				
semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia.				
HIERRO: a todas las gestantes de				
curso normal en forma rutinaria,				
excepto gestantes con Hb superior a 1				
4 g/DI.				
ATENCIONES INCLUIDAS EN EL C	ONTE	ROL P	RENA	TAL DE SEGUIMIENTO
Realización en la semana 28, las		Χ		
preguntas que permiten identificar				
RIEGO DE DEPRESIÓN POST				
PARTO:				
• Durante el mes pasado, ¿con				
frecuencia se ha sentido triste,				
deprimida o sin esperanza?				
• Durante el mes pasado, ¿ha				
permanecido preocupada por				
tener poco interés o placer para				
hacer las cosas cotidianas?				
Si responde positivamente a una de				
estas 2 preguntas, preguntar: ¿Siente	İ			
que necesita ayuda?				
Solicitud de los siguientes		X		No se realiza tamizaje
paraclínicos:				para Estreptococo del
Urocultivo de seguimiento en				grupo B, Prueba de
gestantes que reciben tratamiento				Tolerancia Oral a la
para bacteriuria asintomática.	L	1		Glucosa, Hemograma



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 6 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Prueba rápida para VIH con asesoria Prueba de en c/trimestre y en el parto. Inmunoglobulina IgM y/o Prueba Treponémica rápida para Prueba de IgA según Sífilis (al momento de la consulta), reporte c/trimestre. Prueba No Treponémica (VDRL o RPR) en Sífilis gestacional c/trimestre. Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa, entre las semanas 24 y 28 de gestación. Hemograma en la semana 28. Tamización para estreptococo del Grupo B con cultivo rectal y vaginal. Entre semanas 35 a 37 de gestación. Prueba de Inmunoglobulina IgM para Toxoplasma, en forma mensual para las gestantes seronegativas. Hacer Prueba de **IgA** Toxoplasmosis en mujeres con IgG e IgM positiva, si la gestación es mayor a 16 semanas; en caso de ser menor realizar prueba de avidez. Ecografía obstétrica entre semana X 18 y semana 23 + 6 días. Actividades de educación individuales. Χ Autocuidado Signos de alarma de la gestante Χ Lactancia materna Χ X Asesoría en P.F. Importancia del Registro Civil Χ Curso preparación a la maternidad y paternidad. Entrevistas a madres, padres Х cuidadores. Odontología Х

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 3: 50%

CONVENCIONES:

80 – 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 7 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

MACROPROCESO:

ACTA DE REUNION

2.4. Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez acompañada de una persona significativa para la madre, dentro de un ambiente digno y de respeto.

H.C. revisada 1106486943

DESCRIPCION		MPLIM		COMENTARIOS
ATENCIÓN DEL PARTO (33	SI	NO	NA	
criterios, con uno de cesárea)				
Acompañamiento al trabajo de parto		X		
Acompañamiento al parto		X		
RECURSO HUMANO para la	X			
atención del Parto:				
Profesional en Medicina general				
 Profesional en Enfermería que 				
acredite formación específica en				
atención de partos de baja			-	
complejidad en pregrado,				
postgrado o formación continua,				
expedida por una IES reconocida				
por el Estado y que ofrezca el				
programa de Enfermería.	V	 		
Solicitud de paraclínicos: - Hemoclasificación si no tuvo CPN.	X			
- Heto y Hb.				
Prueba treponémica rápida.				
- Prueba VIH rápida				
- Hbs B si no lo tiene.				
Toma de signos vitales a la madre por		X		
lo menos una vez cada hora, en el				
primer período del parto.				
Realización máxima de 3 tactos	Х			
vaginales con el objetivo de no				
aumentar el riesgo de complicaciones				
infecciosas en el parto. Se recomienda				
evitar las exploraciones vaginales ante				
de 4 horas, excepto en mujeres con				
alteraciones del progreso de parto o				
según criterio médico.				
Medir la frecuencia cardiaca fetal cada		X		
30 minutos durante un minuto			İ	
completo, durante la fase activa del				
Trabajo de Parto (dilatación mayor a 6				
cms y dinámica uterina regular) y				
luego cada 5 minutos en el periodo				
expulsivo.	· · ·			
No se realiza amniotomia, ni	<u>X</u>	<u> </u>		



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Pág. 8 de 32

ACTA DE REUNION

	administración de oxitócicos de rutina				
	para acortar la duración del trabajo de				
	parto espontaneo.				
	Administrar líquidos orales y canalizar	Х		1	
	vena periférica que permita en caso				
	necesario, la administración de				
	cristaloides a chorro.(evitar la				
	Dextrosa para prevenir la hipoglicemia				
	del R.N.)				
	Uso del Partograma (gráfica): posición		X		
	materna, S.V. maternos, frecuencia				
	cardiaca fetal, dilatación, borramiento,				
	estación, estado de las membranas,				
	variedad de posición de la				
ĺ	presentación junto con la frecuencia,			Ī	
	duración e intensidad de las				
	contracciones uterinas y métodos				
	empleados para el alivio del dolor			1	
1	durante el trabajo de parto.				
ŀ	No se realiza de forma rutinaria	Х			
	presión fúndica para acelerar el	^			
	expulsivo (maniobra de Kristeller). Del				
	mismo modo, la episiotomía no está				
	indicada de forma rutinaria.				
}		~			
ŀ	Manejo activo del alumbramiento.	X	L		
	RECURSO HUMANO para la Atención	۸			
	del Recién Nacido:				
	Profesional en Medicina general con				
	entrenamiento en adaptación y				
	reanimación neonatal, e idealmente,				
	que tenga vigente su formación en				
	soporte vital avanzado neonatal. En				
	parto de alto riesgo se requiere				
	médico especialista en pediatría que				
	idealmente tenga entrenamiento				
	actualizado en adaptación y				
1	reanimación neonatal.				
	Profesional en Enfermería que				
	acredite formación específica en				
	atención de partos de baja				
	complejidad en pregrado, postgrado o				
	formación continua, expedida por una				
	IES reconocida por el Estado y que				
	ofrezca el programa de Enfermería.				
L	Tiempo de pinzamiento del cordón		Χ		
	Contacto piel a piel (tiempo)		Χ		
_					



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 9 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

	Inicio temprano de la lactancia materna (primera hora)	Χ			
ŀ	En pos cesárea se realiza contacto			X	
l	piel a piel y se inicia el				
.	amamantamiento cuando la madre se				
	encuentra alerta.				
İ	Hemoclasificación y TSH	Χ			
İ	Identificación del recién nacido (R.N.):		Χ		
	fecha y hora de nacimiento, nombre				
	de la madre, # de la H.C., sexo, peso,				
	talla y perímetro cefálico.				
	Se aplican los cuidados del cordón	Χ			
	umbilical, antibiótico oftálmico,				
	vitamina K y toma de medidas				
	antropométricas				
	En el puerperio inmediato, se hace		Х		Se realiza cada hora
	vigilancia estricta de la hemostasia				
	uterina, teniendo en cuenta los				
	siguientes aspectos: Signos vitales				
	maternos, Globo de seguridad,				
	Sangrado genital y revisión				
	episiotomía cada 15 minutos.				
	Se adopta en el puerperio inmediato la		X		
	escala de Alerta Temprana Maternal				
	Early Obstetric Warning Score				
	adaptada para Colombia.	_			
	Se traslada a la madre al área de	X			Ì
	alojamiento conjunto, si no se producen alteraciones en el puerperio				
	inmediato.				
	Se realiza Tamizaje para Depresión		Х		
	post parto con las 2 preguntas				
	específicas.				
	Se realiza examen físico completo por	 	Х		El examen se realiza en
	profesional en medicina o especialista		^ `		las primeras 4 horas
	en pediatría en las primeras 4 horas	1			•
•	de vida y se valora nuevamente antes				
	de las 24 horas, previo al egreso				
	hospitalario.				
	Control en el Recién Nacido de los		Х		
	siguientes signos vitales cada 6 horas:				
	frecuencia cardiaca, frecuencia				
	respiratoria, temperatura, tensión				
	arterial y saturación de hemoglobina				
	con pulso oximetría				
	Adicionalmente, se realiza en el		X		



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FOR-DE-002

Código:

Versión: 02

Pág. 10 de 32

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

R.N., por lo menos en una ocasión. pulso oximetría preductal (en miembro superior derecho) y post ductal en miembros inferiores; así como la toma y registro de la tensión arterial en las extremidades con el objeto de encontrar hipertensión arterial generalizada o de predominio en miembros superiores respecto a los miembros inferiores, como medida para el tamizaje de coartación Para aórtica. Tamizaje Cardiopatía Congénita. considerara anormal cuando se registre una diferencia mayor a 3% en la saturación de oxigeno entre estas medidas o cuando esta se encuentre en un nivel menor a 90 %. Se realiza en el recién nacido X Tamizaje Visual con las técnicas semiológicas básicas de inspección ocular y realización de reflejo rojo retiniano. Se aplica el procedimiento para la atención de una gestante con resultado positivo para VIH y/o sífilis que ingresa para atención del parto. sin los resultados de estas pruebas. Protocolo de T. de Parto y parto libre innecesarias. de intervenciones pinzamiento oportuno del cordón umbilical, el contacto piel a piel y el inicio temprano de la lactancia materna. protocolo incluve normas X específicas para la prevención de la transmisión perinatal del VIH durante el parto. Antes del alta, se informa sobre la X forma de contactarse con los grupos de apoyo y se les remite a ellos. Se mide el conocimiento sobre Х cuidados y signos de alarma de la madre y del R.N y demás cuidados con el recién nacido (Entrevista).



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 11 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 4: 46,8%

CONVENCIONES:

80 – 100% Color Verde

MACROPROCESO:

60 - <80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.5. Ofrecer orientación y ayuda efectiva a las madres, padres y otros cuidadores sobre la promoción, protección y atención en salud y nutrición de las madres y de las niñas y niños recién nacidos durante el pos parto.

DESCRIPCION		IPLIM		COMENTARIOS	
ATENCIÓN DEL POSPARTO (14	SI	NO	NA		
criterios)					
Importancia de la nutrición durante la		X			
lactancia.		1			
Técnicas de consejería para el		X		Falta de extracción manual	
amamantamiento, técnica de				y conservación de la le	
extracción manual y conservación de				che materna	
la leche materna.	V	-		4.00	
Se cuenta con un mecanismo establecido para asesorar a las	^			1	
establecido para asesorar a las madres con resultado VIH + sobre el					
cuidado de la salud y la nutrición de					
ellas y de su hijo/a e informarles sobre					
la importancia del control médico y					
nutricional periódico.					
Información sobre promoción de la	X				
salud y la nutrición relacionados con					
su puerperio.					
Se aplica al R.N. los biológicos	X				
s/esquema de vacunación: una dosis					
de vacuna BCG contra la TBC antes					
del egreso hospitalario y hepatitis B.					
En el caso de tratarse de hijo de madre					
con hepatitis B, se dará atención por					
pediatría.	X		 		
Se garantiza el reporte del TSH para el control del R.N.	^	1			
Detección de los problemas	X				
tempranos del amamantamiento	^				
mediante la observación y					
diligenciamiento durante la estancia de					
atención del parto, de la FICHA DE					
OBSERVACIÓN DEL					



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 12 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

	AMAMANTAMIENTO a las 6 horas			
	post parto y antes del egreso.			
	Se asesora sobre anticoncepción y se		X	
	provee los anticonceptivos antes del			
	alta hospitalaria con una cobertura de			
	al menos 3 meses, siempre con la			
	orden de control ambulatorio de			
	acuerdo con el método elegido.			
	Se da de Alta Hospitalaria a las 24	X		
ĺ	horas de un parto vaginal y de 48			
	horas después de una cesárea como			
	mínimo.			
- [Se da cita para el control del posparto	X		
	y del R.N. entre el 3 y 5 día de pos			
ŀ	parto		\ <u>\</u>	
	Se expide el Certificado de Nacido		Х	
-	Vivo.		Х	
	Se garantiza o promueve el registro civil del R.N.		^	
ŀ	Hace entrega por escrito de las		X	
	recomendaciones dadas al egreso		^	
	institucional que incluyan temas sobre:			
	autocuidado materno, signos de			
	alarma para las puérperas y sus recién			
١	nacidos, lactancia materna exclusiva y			
	a libre demanda, extracción manual y			
-	conservación de la leche materna,			
	primeras vacunas, sueño seguro y			
	vínculo afectivo, deposiciones,			
ŀ	Ictericia, palidez o cianosis, Piel y			
	muñón umbilical			
ľ	Entrega del carne materno e infantil			No se evalua porque no
	completamente diligenciados.			hay puérperas
				hospitalizadas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 5: 53,8%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.6. Promover, proteger y dar apoyo efectivo a las madres y sus familias para poner en práctica la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y con alimentación complementaria adecuada hasta los dos años de edad o más.



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 13 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

DESCRIPCION		IPLIM	COMENTARIOS
LACTANCIA MATERNA (23	SI	NO	
criterios)			
Información sobre beneficios de la		Х	
leche materna e importancia del			
calostro.			
Ayuda efectiva lactancia materna	Χ		
exclusiva, sin suministrarle agua, ni	1		
ninguna otra bebida			
Educación sobre técnica de lactancia	Χ		
materna			
Educación sobre lactancia materna a	X		
libre demanda (no mayor a 3 horas)			
Educación sobre extracción manual,		Χ	
conservación de la leche materna y			
administración con taza o cucharita.			
Apoyo a madres que trabajan o		X	
estudian para mantener la lactancia			
materna exclusiva en las diferentes			
consultas que se realizan.			
Explicación sobre riesgos y forma de		X	
identificar la malnutrición en los			
menores de 2 años			
Orientación sobre alimentación	X		
complementaria y pautas para lograr			
alimentación perceptiva.			
En el control de C. y D. se hace	X		
seguimiento sistemático a la			
comprensión y a la forma como están			
poniendo en práctica los mensajes			
sobre alimentación complementaria.	 		
No promoción de ningún tipo de	X		
alimento artificial contemplado en la			
normatividad vigente.	V -		
Las fórmulas artificiales o alimentos	X		
complementarios sugeridos a			
menores de 2 años de edad, se			
prescriben con el mismo proceso que			
se realiza para un medicamento y en casos claramente definidos en los			
protocolos.			
	X		
alimentos, material educativo,			
biberones, chupos, obsequios o			
productos que desestimulen la			
lactancia materna.			



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 14 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Cumplimiento requisitos sala Χ lactancia, en cuanto a localización y dimensiones de la sala. Cumplimiento requisitos sala de Χ lactancia, en cuanto a ventilación, iluminación, condiciones de pisos y paredes e instalaciones eléctricas. La Sala de lactancia cuenta con Χ lavamanos. X La Sala de lactancia cuenta con mesón o mesa de apoyo de fácil desinfección. Sala Χ cuenta nevera La con congelador amplia, para que los recipientes se guarden de forma vertical y su respectivo termómetro. X La sala cuenta con sillas con espaldar y apoya brazos de fácil limpieza. La sala cuenta con diferentes tipos X de canecas plásticas con tapa de accionamiento no manual, con sus respectivas bolsas para residuos sólidos. La Sala cuenta con jabón líquido X para manos, toallas de papel. $\overline{\mathsf{X}}$ La Sala cuenta con cinta enmascarar y bolígrafo. Se lleva control del registro de Χ temperatura de la nevera de la Sala de Lactancia Materna. Se lleva registro diario de la Χ utilización de la Sala.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 6: 34,8%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.7. Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el niño o niña incluso en caso de hospitalización de alguno de los dos.

DESCRIPCION			CUMPLIM.			COMENTARIOS
ALOJAMIENTO	CONJUNTO	(4	SI	NO	NA	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 15 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

criterios, con uno U.C. Intensivo)				
Se ofrece alojamiento conjunto y/	X			
cohabitación, aun en casos de				
hospitalización de alguno de los dos.				
Acompañamiento del niño		Χ		
hospitalizado en condiciones dignas.				
(condiciones de comodidad)				
Se permite la presencia sin	X			
restricciones de la madre del padre o				
de un familiar en caso de				
hospitalización de niños/as				
Tiene horarios flexibles para permitir			X	
que la madre o el padre acompañen a				
sus hijos en la unidad de cuidado				
intensivo neonatal o pediátrica.				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 7: 66,6%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde

MACROPROCESO:

60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.8. Proveer atención integral en salud y nutrición a todas las niñas y niños menores de seis años asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento y el desarrollo.

H.C. revisada: 1033820194, 1106486859 morbilidad

DESCRIPCION	CU	MPL	M.	COMENTARIOS
ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS (22 criterios)	SI	N O	N A	
Se aplica protocolo de atención para favorecer el desarrollo de C. y D	X			
Mecanismo establecido de coordinación con ente territorial, EPS y su red, que permita recibir intervención integral oportuna de los niños con alteraciones en su estado nutricional.	X			
Mecanismo establecido de coordinación con ente territorial, EPS y su red, que permita recibir intervención integral oportuna de los niños víctimas o en riesgo de maltrato.	X			



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 16 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Durante los controles. Se realiza para C. y D las Χ consultas y/o hospitalización, se efectúa seguimiento dinámico y sistemático del crecimiento y desarrollo según los estándares adoptados. Los equipos para la medición Х urgencias falta infantómetro y antropométrica de los recién pesa nacidos, menores de 5 años y bebé en un consultorio gestantes en todos los servicios de C.E. se encuentra de atención de esta población, en mal estado reúnen las condiciones técnicas consideradas en la Resolución 2465 de 2016 Durante el control de C. y D., las Χ consultas y/o hospitalización, se diligencia revisa sistemáticamente el carne de salud infantil. Se orienta a los padres y Χ cuidadores sobre como iniciar la complementaria alimentación adecuada (perceptiva) Se efectúa remisión durante la Χ atención infantil, al detectarse alteraciones en el crecimiento y desarrollo y se hace seguimiento a la remisión En el control de C. y D. se pone Χ atención especial desparasitación periódica y a la suplementación con micronutrientes. Se evalúa la alimentación y Χ nutrición y en caso de ser dx con 0 malnutrición, anemia remiten, se hace seguimiento y se registra en la H.C. Χ Vacunación según esquema. Atención en salud bucal. X X Educación: prevención de accidentes, lactancia materna, alimentación complementaria, signos de alarma, etc. Educación sobre desventajas del No se revisaron <H.C. chupo y biberón.



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 17 de 32

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

ACTA DE REUNION

En caso de enfermedad se brinda información oportuna sobre cómo tratar la enfermedad, importancia de la alimentación, frecuencia de la alimentación durante la convalecencia, sin suspender lactancia materna y mantener actividades que favorezcan el desarrollo infantil temprano	X		
Se utiliza en c/consulta los siguientes Instrumentos obligatorios: Escala Abreviada de Desarrollo -3, tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional, cuestionario VALE y Apgar Familiar.	X	Solo se utiliza las escalas del estado nutricional	
Toma de S.V. incluyendo saturación de oxigeno con pulso oximetría. La T.A. debe tomarse a todos los niños mayores de 3 años de edad a o a los menores de esta edad, si tienen síntomas recurrentes de cualquier tipo o antecedentes de cateterización umbilical en el periodo neonatal.	X		
Valoración de la salud visual: realizar examen oftalmoscópico para explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior; así mismo, indagar sobre preocupaciones de los padres sobre problemas visuales del niño/a. Valorar la agudeza visual a partir de los 3 años de edad usando optotipos morfoscópicos o angulares. Remisión ante alteraciones.	X		
Si no se cuenta con el Tamizaje Auditivo Neonatal se debe garantizar su toma en los primeros tres (3) meses de vida.	X		
Mecanismos verificables para hacer seguimiento a padres y cuidadores sobre adherencia a	X		



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 18 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

Vigente desde: 13/12/2011

recomendaciones y educación (entrevistas y seguimiento en cada control)		
Los niños atendidos por consulta externa o urgencias son valorados en forma integral	X	
Se brinda información sobre la existencia de los grupos de apoyo y se les remite a ellos	Х	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 8: 47.6%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde

MACROPROCESO:

60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.9. Garantizar atención con calidad y calidez en todos sus servicios partiendo del reconocimiento de las usuarias y usuarios de los servicios como sujetos de derechos, promoviendo siempre el respeto a la diferencia, la participación y el trato digno para toda la población.

DESCRIPCION	CUM	PLIM	COMENTARIOS
ATENCION CON CALIDAD (18 criterios)	SI	NO	·
Identificación de pacientes y trabajadores.		Х	El personal no está identificado
Señalización de las áreas de la IPS en lenguaje sencillo y comprensible.	Х		
Infraestructura adecuada (rampas, pasamanos, pisos antideslizantes.	X		
Baños higiénicos y apropiados, con elementos para lavado de manos.		X	
Los servicios están debidamente iluminados y aireados.	X		
Dotación básica para garantizar la comodidad en salas de espera, servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias	X		
Disponer de juguetes y/o ludoteca en salas de espera y/o en áreas de hospitalización		X	
Cuenta con material que no hace alusión a ninguna empresa en especial (rotafolios, afiches, modelos	X		



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 19 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

de bebes, de glándulas mamarias, de tazas, curvas de crecimiento, tallimetros, hojas de prescripción médica, entre otros)				·
Cuenta con mecanismos que faciliten la atención oportuna, preferencial y no discriminatoria.		X		
Protocolo atención prenatal.		X	No actualizado	
Protocolo de atención del parto.		Х	No actualizado	
Protocolo de atención del recién nacido.		X	No actualizado	
Protocolo del puerperio		Χ	No actualizado	
Protocolo de manejo de residuos hospitalarios	Х			
Verificación sistemática de la comprensión en la educación.	Х			
Entrevistas a usuarios	Χ			
Oportunidad en la atención	Χ			
Cuenta con mecanismos efectivos de seguimiento a las remisiones que se hacen de la población materna e infantil atendida.	X			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 9: 55,5%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.10. Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo institucional y comunitario que favorezcan la continuidad de las acciones más allá de los servicios institucionales, con el fin de favorecer la salud y la nutrición materna e infantil.

DESCRIPCION		IPLIM	COMENTARIOS
CUIDADO EXTRAINSTITUCIONAL (8 criterios)	SI	NO	
Existencia de grupos de apoyo intrainstitucionales.	X		
Existencia de grupos de apoyo extrainstitucionales.	Х		
Capacitación y actualización a los grupos de apoyo.		X	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 20 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Vigente desde: 13/12/2011

Participación de los grupos de apoyo y/o redes de apoyo en el Comité IAMII.		Х	Las reuniones no se realizan con la frecuencia bimensual establecida
Cuenta con mecanismos de apoyo y seguimiento (ambientes de extracción de leche materna y/o bancos de leche humana, línea amiga, visitas domiciliarias, agentes de salud, equipos extramurales) para favorecer madres, niñ@s después de salir de la institución.		X	
Existencia y publicación del directorio de los grupos de apoyo.		X	
Se remite a la gestante, puérpera y menores pos hospitalizados a las redes de apoyo y se solicita retroalimentación.		X	
Se tiene en cuenta las propuestas de los grupos/redes de apoyo para el mejoramiento de la atención en salud y se coordinan con ellos actividades que la promuevan.	X		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 10: 37,5%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

3. REUNION FINAL

Se hace entrega del informe por escrito a la jefe Nayive Vega Navarro y se recomienda su socialización con el nivel directivo del Hospital, profesionales de medicina, de enfermería y dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 21 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

COMPROMISOS Y TAREAS								
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSAB	PLAZO CUMPLIM	OBSERVACIO					
Incluir en el Plan de Desarrollo Institucional la Política IAMII.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Tener implementadas estrategias de difusión de la política para todos los funcionarios, usuarias, usuarios, grupos de apoyo y comunidad en general.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Contar en el comité IAMII con presencia de la comunidad que se reúne periódicamente, documentado a través de actas, el cual es responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades que se desarrollan para hacer operativa la política.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Diligenciar en forma trimestral el Formato de Datos Generales.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Aplicar periódicamente el formulario de autoapreciación (semestral), para monitorear el cumplimiento y los avances en el desarrollo y la implementación de la política.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Contar con un Plan de Mejoramiento donde se incluya los resultados de la autoapreciación, el seguimiento a los indicadores de los datos generales, así como las preevaluaciones y sus análisis.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Diligenciar el Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización) teniendo en cuenta el Formulario de Autoapreciación.	Equipo IAMII	A partir de la fecha						
Contar con un plan de capacitación sobre la estrategia IAMI integral que parta de un diagnóstico del Talento Humano para el programa de Capacitación y sobre las necesidades de capacitación en los programas de inducción, información, educación, capacitación y actualización. (Formato Diagnóstico del R.H para el Programa de Capacitación)		A partir de la fecha						
Describir en el plan de capacitación los temas específicos con sus contenidos desarrollados para cada grupo objetivo, la	Equipo IAMII	A partir de la fecha						



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 22 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

metodología que incluye las técnicas de consejería y contar con un cronograma para desarrollar los programas descritos. Dar cumplimiento al cronograma del plan Equipo IAMII A partir de la de capacitación de la Estrategia. fecha A partir de la Tener mecanismos establecidos Equipo IAMII realizar la inducción periódica sobre la fecha política IAMII al personal nuevo. A partir de la Actualizar al personal asistencial en Equipo IAMII fecha técnicas de consejería. Equipo IAMII A partir de la Contar con un mecanismo de fecha capacitación certificada. permanente (incluida la práctica en servicio y/o la revisión de casos, revista clínica, entre otros) para que todo el personal esté actualizado en los temas establecidos en la política de IAMII. A partir de la entrenamiento Equipo IAMII práctico Brindar fecha personal de salud que atiende gestantes. lactantes y madres de niños menores de 6 años, incluidas las técnicas de consejería, para ofrecer ayuda efectiva en (técnicas lactancia materna amamantamiento, valoración oral motora, extracción manual, almacenamiento, conservación y ofrecimiento de leche materna, entre otros). Describir en el plan de capacitación el A partir de la Equipo IAMII mecanismo a través del cual la institución fecha se asegura que más del 80% de los funcionarios/as ha recibido capacitación en la implementación y sostenibilidad de la IAMII e ir evaluando su cumplimiento. A partir de la Disponer de mecanismos verificables Equipo IAMII evaluar la apropiación fecha para conocimiento en salud y nutrición materna e infantil con su equipo de trabajo, las y los usuarios, familias y comunidad en general. (aplicación pre y postest) A partir de la Realizar en forma semestral el curso de Equipo IAMII fecha Información sobre la estrategia, el cual está dirigido grupos de las áreas administrativas, servicios generales, mantenimiento, lavandería, servicios de alimentación, costurero, vigilancia, notaria, laboratorio clínico, rayos X, y



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión: 02 Pág. 23 de 32

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

	T	ı	
otros como voluntariado y servicios religiosos, si los hay.			
Realizar en forma semestral la educación	Equipo IAMII	A partir de la	
a los Grupos de Apoyo.		fecha	
En el Control Prenatal: Garantizar Calidad de la atención, a través de Filas	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
preferenciales, trato amable, atención por demora en el cumplimiento de la cita, etc.			
En el Control Prenatal: Facilitar la presencia del esposo, compañero o de un acompañante significativo durante el control prenatal, si la madre lo desea (2 sillas). Hacer registro en la historia clínica sobre el acompañamiento de la persona significativa.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
Contar con mecanismos verificables que permitan a las gestantes que asisten al primer CPN, la oportunidad en la toma y entrega de resultados de exámenes diagnósticos (urocultivo y antibiograma), al igual que al manejo indicado, con énfasis en aquellas usuarias que tienen barreras de acceso, o con necesidades adicionales.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
En el Control Prenatal: Ofrecer y garantizar a todas las gestantes atendidas en la institución la prueba voluntaria para VIH, acompañada de asesoría pre y pos prueba . Efectuar los respectivos registros en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
En el Control Prenatal: Aplicar y/o remitir para aplicación de las vacunas a las gestantes, brindarle explicación sobre su importancia y hacer el registro en la historia clínica y en el carné materno, respectivamente, así. - Toxoide tetánico diftérico del adulto s/antecedente vacunal. - Influenza estacional a partir de la semana 14. - Tétano, difteria y Tos ferina acelular (Tdap) a partir de la semana 26 de gestación.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
En el Control Prenatal: Diligenciar la Gráfica de ATALAH para la clasificación del IMC para la Edad gestacional y	Equipo IAMII	A partir de la fecha	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 24 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

efectuar el correspondiente análisis.			
Realizar en la semana 28, las preguntas	Equipo IAMII	A partir de la	
que permiten identificar RIEGO DE DEPRESIÓN POST PARTO:		fecha	
• Durante el mes pasado, ¿con			
frecuencia se ha sentido triste,			
deprimida o sin esperanza? • Durante el mes pasado, ¿ha			
Durante el mes pasado, ¿na permanecido preocupada por tener			
poco interés o placer para hacer las			
cosas cotidianas? Si responde positivamente a una de estas			
2 preguntas, preguntar: ¿Siente que			
necesita ayuda?			
Solicitar en los Controles prenatales	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
subsiguientes los siguientes paraclínicos: Urocultivo de seguimiento en gestantes		lecha	
que reciben tratamiento para bacteriuria			
asintomática.			
Prueba rápida para VIH con asesoria en c/trimestre y en el parto.			
Prueba Treponémica rápida para Sífilis			
(al momento de la consulta), c/trimestre.			
Prueba No Treponémica (VDRL o RPR) en Sífilis gestacional y c/trimestre.			
Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa,			
entre las semanas 24 y 28 de gestación.			
Hemograma en la semana 28.			
Tamización para estreptococo del Grupo B con cultivo rectal y vaginal.			
Entre semanas 35 a 37 de gestación.			
Prueba de Inmunoglobulina IgM para			
Toxoplasma, en forma mensual para las gestantes seronegativas.			
Hacer Prueba de IgA para			
Toxoplasmosis en mujeres con IgG e IgM			,
positiva, si la gestación es mayor a 16 semanas; en caso de ser menor realizar			
prueba de avidez.			
En el Control Prenatal: Brindar educación	Equipo IAMII	A partir de la	
y ofrecer ayuda efectiva a la gestante y su		fecha	
familia en lactancia materna (técnicas de amamantamiento, valoración oral motora,			
extracción manual, almacenamiento,			
conservación y ofrecimiento de leche			
materna, entre otros). Hacer registro en la			
H.C.	<u></u>		



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 25 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

En el Control Prenatal: Garantizar a todas las gestantes y madres atendidas en la institución, y a sus parejas, la información y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar	Equipo IAMII	A partir de la fecha
el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En el Control Prenatal: Realizar entrevistas periódicas a las gestantes y sus familias, de acuerdo al modelo entregado, para indagar sobre el grado de conocimiento y aplicación de las prácticas en salud y nutrición aprendidas. Condensar y analizar la información de las entrevistas a las gestantes.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En el Control Prenatal: Informar a las gestantes sobre la importancia de la salud bucal, efectuar en forma sistemática la remisión para valoración por odontología con el fin de recibir, asesoría en higiene oral, establecer su diagnóstico de salud oral y definir el plan de manejo.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la atención del PARTO: Permitir a las mujeres en trabajo de parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la atención del PARTO: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Tomar signos vitales a la madre por lo menos una vez cada hora, en el primer período del parto, durante la fase activa del Trabajo de Parto (dilatación mayor a 6 cms y dinámica uterina regular).	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Medir la frecuencia cardiaca fetal cada 30 minutos durante un minuto completo, durante la fase activa del Trabajo de Parto (dilatación mayor a 6 cms y	Equipo IAMII	A partir de la fecha



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 26 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

		T	
dinámica uterina regular) y luego cada 5			
minutos en el periodo expulsivo.			
En la atención del PARTO: Utilizar	Equipo IAMII	A partir de la	
sistemáticamente la historia clínica		fecha	
perinatal, el partograma (posición			
materna, S.V. maternos, frecuencia			
cardiaca fetal, dilatación, borramiento,			
estación, estado de las membranas,			
variedad de posición de la presentación			
junto con la frecuencia, duración e			
intensidad de las contracciones uterinas y			
métodos empleados para el alivio del			
dolor durante el trabajo de parto.			
Efectuar el pinzamiento del cordón a los	Equipo IAMII	A partir de la	
2/3 minutos una vez se presenten los	' '	fecha	
signos que muestran el no flujo			
sanguíneo, excepto en los casos que se			
deba efectuar en forma precoz o			
inmediata. Hacer el registro en la H.C.			
En la atención del PARTO: Favorecer el	Equipo IAMII	A partir de la	
contacto inmediato piel a piel durante el		fecha	
mayor tiempo posible (1 hora). Hacer			
registro en la H.C.			
En la atención del PARTO: Proceder a	Equipo IAMII	A partir de la	
identificar al Recién Nacido en presencia		fecha	
de la madre, con los siguientes datos:			
fecha y hora de nacimiento, nombre de la			
madre, # de la H.C., sexo, peso, talla y			
perímetro cefálico. Efectuar registro en la			
H.C.			
En el puerperio inmediato, efectuar	Equipo IAMII	A partir de la	
vigilancia estricta de la hemostasia		fecha	
uterina, teniendo en cuenta los siguientes			
aspectos: Signos vitales maternos, Globo			
de seguridad, Sangrado genital y revisión			
episiotomía cada 15 minutos.			
En el puerperio inmediato, adoptar la	Equipo IAMII	A partir de la	
escala de Alerta Temprana Maternal Early		fecha	
Obstetric Warning Score adaptada para			
Colombia.			
Realizar Tamizaje para Depresión post	Equipo IAMII	A partir de la	
parto con las 2 preguntas específicas,	= 4	fecha	
antes del egreso por la atención del parto.			
Durante el último mes se ha			
preocupado porque con frecuencia se			
siente triste, deprimida o sin			
	·		



FOR-DE-002

Versión: 02

Código:

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 27 de 32

ACTA DE REUNION

	T		
esperanza?			
Durante el último mes se ha			
preocupado porque con frecuencia			
sentía poco interés por realizar			
actividades y además no sentía que le			
proporcionaran placer?			
Ante respuesta positiva a una de estas			
preguntas hacer acompañamiento por			
Psicología y Psiquiatría para Dx			
confirmatorio y apoyo terapéutico (Aplicar			
escala de depresión posnatal de			
Edimburgo).			
Realizar examen físico completo por	Equipo IAMII	A partir de la	
profesional en medicina o especialista en	' '	fecha	
pediatría en las primeras 4 horas de vida			
y valorar nuevamente antes de las 24			
horas, previo al egreso hospitalario.			
Controlar en el recién nacido los	Equipo IAMII	A partir de la	
siguientes signos vitales cada 6 horas:	' '	fecha	
frecuencia cardiaca, frecuencia			
respiratoria, temperatura, tensión arterial			
y saturación de hemoglobina con pulso			
oximetría.			
Realizar en el R.N., por lo menos en	Equipo IAMII	A partir de la	
una ocasión, pulso oximetría preductal	Lquipo i/ tiviii	fecha	
(en miembro superior derecho) y post		loona	
ductal en miembros inferiores; así			
como la toma y registro de la tensión			
arterial en las 4 extremidades con el			
objeto de encontrar hipertensión arterial			
· ·			
generalizada o de predominio en			
miembros superiores respecto a los			
miembros inferiores, como medida para el			
tamizaje de coartación aórtica y de			
cardiopatía congénita. Realizar en el recién nacido Tamizaje	Equipo IAMII	A partir de la	
Visual con las técnicas semiológicas	Equipo IAMII	fecha	
3		IGUIA	
básicas de inspección ocular y realización			
de reflejo rojo retiniano. En la atención del PARTO: Antes del alta.	Equipo IAMII	A partir do la	
	Equipo IAMII	A partir de la	
informar sobre la forma de contactarse		fecha	
con los grupos de apoyo y efectuar la			
remisión correspondiente. Hacer el			
registro en la H.C.			



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 28 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

En la atención del PARTO: Medir el conocimiento sobre cuidados y signos de alarma de la madre y del R.N. aplicando el modelo de entrevista de la estrategia. En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO, CONTROL DEL POST PARTO: Brindar educación sobre la Importancia de la nutrición durante la lactancia. Efectuar registro en la H.C.	Equipo IAMII Equipo IAMII	A partir de la fecha A partir de la fecha
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO, CONTROL DEL POST PARTO y CONTROL DEL RECIEN NACIDO: Brindar ayuda efectiva (uso de técnicas de consejería) para el amamantamiento (posición recomendada, agarre efectivo, respiración, succión, deglución, lactancia a libre demanda), TÉCNICA DE EXTRACCIÓN MANUAL Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA, Y HACER SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CONOCIMIENTO QUE LOGRAN APROPIAR SUS USUARIAS. Efectuar el correspondiente registro en la H.C.		A partir de la fecha
Asesorar sobre anticoncepción y proveer los anticonceptivos antes del alta hospitalaria con una cobertura de al menos 3 meses, siempre con la orden de control ambulatorio de acuerdo con el método elegido.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Expedir el Certificado de Nacido Vivo y hacer el registro en la historia clínica.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO, CONTROL DEL POST PARTO y CONTROL DEL RECIEN NACIDO: Contar con estrategias verificables que garanticen el registro civil del recién nacido o, tener mecanismos de coordinación para facilitar el trámite a sus usuarias y usuarios inmediatamente después de ser dados de alta. Efectuar registro en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO: Hacer entrega por escrito de las recomendaciones dadas al egreso institucional que incluyan temas sobre:	Equipo IAMII	A partir de la fecha



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 29 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

autocuidado materno, signos de alarma para las puérperas y sus recién nacidos, lactancia materna exclusiva y a libre demanda, extracción manual y conservación de la leche materna, primeras vacunas, sueño seguro, vínculo afectivo, deposiciones, lctericia, palidez o cianosis, Piel y muñón umbilical		
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Orientar y brindar ayuda efectiva a las madres, padres y acompañantes de las niñas y niños sobre los beneficios de la leche materna e importancia del calostro.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Orientar y brindar Educación sobre extracción manual, conservación de la leche materna y administración con taza o cucharita.		A partir de la fecha
En la Atención Integral en la Primera Infancia. Apoyar a madres que trabajan o estudian para mantener la lactancia materna exclusiva en las diferentes consultas que se realizan.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Brindar orientación efectiva a las madres, padres y cuidadores sobre los riesgos y la forma de identificar la malnutrición en la población menor de 2 años. Efectuar registro en la H.C.		A partir de la fecha
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución No 2423 del 8 de Junio de 2018, relacionada con las parámetros técnicos para la operación de la sala de lactancia o sala de extracción de leche materna.		A partir de la fecha
Disponer de mecanismos incluidos en los parámetros de calidad que favorezcan condiciones de comodidad a las madres o acompañantes de las niñas y niños hospitalizados y en el servicio de	Equipo IAMII	A partir de la fecha



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 29 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

autocuidado materno, signos de alarma para las puérperas y sus recién nacidos, lactancia materna exclusiva y a libre demanda, extracción manual y conservación de la leche materna, primeras vacunas, sueño seguro, vínculo afectivo, deposiciones, lctericia, palidez o cianosis, Piel y muñón umbilical			
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Orientar y brindar ayuda efectiva a las madres, padres y acompañantes de las niñas y niños sobre los beneficios de la leche materna e importancia del calostro.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Orientar y brindar Educación sobre extracción manual, conservación de la leche materna y administración con taza o cucharita.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
En la Atención Integral en la Primera Infancia. Apoyar a madres que trabajan o estudian para mantener la lactancia materna exclusiva en las diferentes consultas que se realizan.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
En la ATENCIÓN DE C. Y D, CONSULTA INFANTIL POR MORBILIDAD Y CONSULTA INFANTIL POR URGENCIAS: Brindar orientación efectiva a las madres, padres y cuidadores sobre los riesgos y la forma de identificar la malnutrición en la población menor de 2 años. Efectuar registro en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha	
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución No 2423 del 8 de Junio de 2018, relacionada con las parámetros técnicos para la operación de la sala de lactancia o sala de extracción de leche materna.		A partir de la fecha	
Disponer de mecanismos incluidos en los parámetros de calidad que favorezcan condiciones de comodidad a las madres o acompañantes de las niñas y niños hospitalizados y en el servicio de	Equipo IAMII	A partir de la fecha	



Versión: 02

Código: FOR-DE-002

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 31 de 32

ACTA DE REUNION

a los menores de esta edad, si tienen síntomas recurrentes de cualquier tipo o antecedentes de cateterización umbilical en el periodo neonatal.		
En C. y D. se realiza la Valoración de la salud visual: examen oftalmoscópico para explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior; así mismo, indagar sobre preocupaciones de los padres sobre problemas visuales del niño/a. Valorar la agudeza visual a partir de los 3 años de edad usando optotipos morfoscópicos o angulares. Remisión ante alteraciones.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Garantizar el Tamizaje Auditivo durante la atención integral en la primera infancia, si no se cuenta con el Tamizaje Auditivo Neonatal en los primeros tres (3) meses de vida.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Atención Infantil: Contar con mecanismos verificables para hacer seguimiento a padres y cuidadores de la adherencia a las recomendaciones y educación impartida sobre la salud y nutrición infantil. (Entrevistas, consolidación y análisis)	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Los niños atendidos por consulta externa o urgencias deben ser valorados en forma integral, incluyendo la clasificación del estado nutricional de acuerdo a las Tablas de la OMS, revisión y registro del carne infantil, valoración de la alimentación, estado vacunal, entre otros.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
En la atención Infantil, con énfasis en la primera infancia.: Informar a los padres y/o cuidadores sobre la forma de contactarse con los grupos de apoyo y efectuar la remisión correspondiente. Hacer el registro en la H.C.		A partir de la fecha
Portar carné de identificación todo el personal que labora en la IPS, identificarse al atender al usuario y mantener una actitud amable y respetuosa frente a las y los usuarios, acompañantes y visitantes.	Equipo IAMII	A partir de la fecha



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pág. 32 de 32

Versión: 02

Código: FOR-DE-002

Vigente desde: 13/12/2011

ACTA DE REUNION

MACROPROCESO:

Los Baños deben permanecer en condiciones higiénicas y contar con elementos para lavado de manos y mensajes visuales sobre la forma de realizarlo.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Contar la IPS con espacios adecuados en salas de espera y/o en las áreas de hospitalización para promover el derecho de las niñas y niños al juego.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Disponer la IPS de mecanismos que faciliten la atención oportuna, preferencial y no discriminatoria, durante la prestación de servicios a las gestantes, puérperas y menores de 5 años.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Contar con los protocolos actualizados y socializados de: Atención prenatal, Atención del parto, Atención del recién Nacido y atención del puerperio.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Informar a la gestante, a la madre y a sus acompañantes sobre la existencia de los grupos y/o redes de apoyo y hacer la remisión a ellos, a la inscripción al CPN, al egreso en el puerperio, antes del alta de la institución, en la consulta posparto y al egreso de hospitalización pediátrica. Hacer registro en la H.C.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Tener la IPS en forma disponible el directorio de los grupos de apoyo e informar a las usuarias y usuarios sobre la existencia y funcionamiento de los mismos.	Equipo IAMII	A partir de la fecha
Efectuar con periodicidad actividades de actualización y seguimiento de la capacitación y funcionamiento de los grupos comunitarios y/o institucionales de apoyo.	Equipo IAMII	A partir de la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes el 27 de Septiembre de 2019, en el municipio de Venadillo.

NOMBRE	CARGO FIRMA I
Man Difs	Profesoral Aport files Day
Nouque véga	Enfemera Nayive upp

