



META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
E1P3MP39	Un laboratorio de Salud Pública fortalecido en recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación	1

Para el cumplimiento de la meta E1P3MP39,

16/10/2020 Responsable de meta: Axel Ramírez Rivera., enlace:, cargue información:

Con corte al 30 de septiembre, para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima, se dieron hechos muy relevantes como:

- 1. Visitas de auditoria realizadas por el área de Factores de Riesgo del Ambiente y del Consumo (VFRAC) para verificar el cumplimiento de la Resolución 1619 de 2015 y su respectiva herramienta de verificación de estándares de calidad**

El área de Vigilancia de Factores del Riesgo del Ambiente y del Consumo adelanta auditorías para verificar el cumplimiento de la Resolución 1619 de 2015 y su respectiva herramienta de verificación de estándares de calidad a los Laboratorios que prestan servicios de ensayos en aguas con el fin de fortalecer la Red Departamental de Laboratorios.

LABORATORIOS AUDITADOS
BIOPLANET
IBAL E.S.P
LABORAGUAS
ACQUA Y VIDA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESPINAL





GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO





2. Realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del 100% de las muestras de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra

El área de Vigilancia de Factores del Riesgo del Ambiente y del Consumo ha recepcionado 495 muestras de agua a las cuales se le ha realizado 6500 ensayos y a partir de ahí se realiza el cálculo del Índice de Riesgo de la calidad del Agua (IRCA) del Departamento beneficiando a toda la población del Departamento.



3. Fortalecer el Laboratorio de Salud Pública con el tratamiento de la disposición final de residuos biológicos, químicos y anatopatológicos para minimizar el riesgo de contaminación en las diferentes áreas del laboratorio

Se realizó contrato con un gestor ambiental con el fin de fortalecer el Laboratorio de Salud Pública con el tratamiento de la disposición final de residuos biológicos, químicos y anatopatológicos para minimizar el riesgo de contaminación en las diferentes áreas del laboratorio


CONTRATO	VALOR COMPROMETIDO
	APORTE GOBERNACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No 1312 del 21/09/2020	\$ 6.303.000



4. Diagnóstico a las muestras de COVID-19 por RT-PCR remitidas por la Red Departamental que cumplen con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservación de las mismas

Para el cumplimiento de esta actividad se contrató la prestación de servicios de una digitadora para el apoyo en la alimentación de las bases de datos en lo concerniente al evento COVID-19 y así alimentar de manera oportuna los requerimientos para fortalecer la vigilancia de este evento en toda la población del Departamento.

CONTRATO	VALOR COMPROMETIDO
	APORTE GOBERNACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No 1352 del 23/09/2020	\$ 6.600.000



5. Vigilancia del programa de Dengue

El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública con el programa de Dengue ha realizado:

- Control de calidad a 174 muestras remitidas por la Red Departamental que cumplen con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservación de las mismas
- Se realizó la Evaluación externa Indirecta de Desempeño a nuestra red de Laboratorios con el fin de fortalecer la Red



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

- Se presentó prueba de Aptitud Internacional.

PANBIO DENGUE EARLY ELISA										GOBERNACION DEL TOLIMA														
KIT SPECIFICATIONS										SECRETARIA DE SALUD														
MACROPROCESO										LABORATORIO DE SALUD PUBLICA														
										INSPCCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD PUBLICA														
										PLANTILLA PARA EL CALCULO DE RESULTADOS PRUEBA DE ELISA														
PRUEBA:										MARCA:														
CÁLCULO DE RESULTADOS										CRITERIOS DE VALIDACION														
Blanco NO APlica										VALORES DE REFERENCIA														
CONTRO NEGATIVO <DO-0.300										INDETERMINADO Entre 0.9 al 1.0														
CONTRO CUT OFF Cut Off ->0.07 DO CN NEGATIVO < 0.9										>1.11														
CONTRO POSITIVO INDICE entre 1.1-6.0																								
TIRA 1										TIRA 2														
#	M	Mx	Abs	INDICE	INTERPRETACION	#	M	Mx	Abs	INDICE	INTERPRETACION	#	M	Mx	Abs	INDICE	INTERPRETACION	#	M	Mx	Abs	INDICE	INTERPRETACION	
19	CP	0,127				686	CP	2,464					27	CP	0,937				687	CP	2,379			
20	CP	1,771				688	CP	0,934					28	CP	2,407				689	CP	0,038			
21	CAL	0,972				29	CP	2,002					29	CP	0,12				30	CP	2,002			
22	CAL	0,934				31	CP	2,002					31	CP	2,002				32	CP	2,002			
23	CAL	1,117				33	CP	2,002					33	CP	2,002				34	CP	2,002			
24	MX(+)	2,002				34	CP	2,002					34	CP	2,002				35	CP	2,002			
25	MX(+)	0,12				35	CP	2,002					35	CP	2,002				36	CP	2,002			
26	MX(+)	2,407				36	CP	2,002					36	CP	2,002				37	CP	2,002			
27						38							38					39						
28						39							39					40						
29						40							40					41						
30						41							41					42						
31						42							42					43						
32						43							43					44						
33						44							44					45						
34						45							45					46						
35						46							46					47						
36						47							47					48						
37						48							48					49						
38						49							49					50						
39						50							50					51						
40						51							51					52						
41						52							52					53						
42						53							53					54						
43						54							54					55						
44						55							55					56						
45						56							56					57						
46						57							57					58						
47						58							58					59						
48						59							59					60						
49						60							60					61						
50						61							61					62						
51						62							62					63						
52						63							63					64						
53						64							64					65						
54						65							65					66						
55						66							66					67						
56						67							67					68						
57						68							68					69						
58						69							69					70						
59						70							70					71						
60						71							71					72						
61						72							72					73						
62						73							73					74						
63						74							74					75						
64						75							75					76						
65						76							76					77						
66						77							77					78						
67						78							78					79						
68						79							79					80						
69						80							80					81						
70						81							81					82						
71						82							82					83						
72						83							83					84						
73						84							84					85						
74						85							85					86						
75						86							86					87						
76						87							87					88						
77						88							88					89						
78						89							89					90						
79						90							90					91						
80						91							91					92						
81						92							92					93						
82						93							93					94						
83						94							94					95						
84						95							95					96						
85						96							96					97						
86						97							97					98						
87						98							98					99						
88						99							99					100						
89						100							100					101						
90						101							101					102						
91						102							102					103						
92						103							103					104						
93						104							104					105						
94						105							105					106						
95						106							106					107						
96						107							107					108						
97						108							108					109						
98						109							109					110						
99						110							110					111						
100						111							111					112						
101						112							112					113						
102						113							113					114						
103						114							114					115						
104						115							115					116						
105						116							116					117						
106						117							117					118						
107						118							118					119						
108						119																		



- Control de calidad a 713 muestras remitidas por la Red Departamental que cumplen con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservación de las mismas
- Se realizó la Evaluación externa Indirecta de Desempeño a nuestra red de Laboratorios con el fin de fortalecer la Red
- Se presentó prueba de Aptitud PEEC de Argentina



8. Vigilancia del programa micobacterias

El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública con el programa de *micobacterias* ha realizado:

- Evaluación Externa Indirecta de Desempeño, en la cual se han recibido 610 láminas para dicha evaluación
- Se realizó la Visita de Asistencia Técnica a los Laboratorios que solicitaron apoyo
- Se emitió comunicado a toda la red de Laboratorios en donde se daban los lineamientos y la programación para el evento de Micobacterias,
- Se realizó apoyo en el evento de lepra al hospital de Purificación



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA	SECRETARIA DE SALUD	DESPACHO
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	NUCLEO DE BACTERIOLOGIA Y CULTIVO DE LA SALUD PÚBLICA	NUCLEO DE BACTERIOLOGIA Y CULTIVO DE LA SALUD PÚBLICA
REQUERIMIENTO:	FECHA DE RECIBIDO, DOCUMENTO:	FECHA DE ENVIO
LABORATORIO CLINICO:	FECHA DE RECIBIDO:	FECHA DE REALIZACION, DOCUMENTO:
COORDINADOR DE APERTURA:	NUEVA HOSPITAL LA CANDELARIA	MARCO (MC)
NUMERO DE LAMINAS ENVIADAS:	CAROLINA DIAZ	PURIFICACION
UNO	UNO	UNO
NUMERO DE BACLOSCOPIA LABORATORIO CLINICO	NUMERO DE BACLOSCOPIA LSP	RESULTADO
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(7) (8) (9) (10) (11) (12)	SI SI SI
(13) (14) (15) (16) (17) (18)	(19) (20) (21) (22) (23) (24)	
(25) (26) (27) (28) (29) (30)	(31) (32) (33) (34) (35) (36)	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
NUBIA CUESTA	BACTERIOLOGA	LABORATORIO CLINALTEC
PATRICIA CORREA GUZMAN	BACTERIOLOGA	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación bacteriología referente del programa de Micobacterias.
2. Análisis informe de Resultado EBID.
3. Libro digital de BK y Cultivo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En el LSP Tolima el dia 9 de septiembre de 2020 se reunieron de manera virtual utilizando What's App- video llamada a las 11:00 am los asistentes mencionados con el fin de brindar asistencia técnica después de emitido el informe de Evaluación Externa Indirecta del Desempeño de Baciloscopia de TB.

- Se reciben 11 láminas marcadas y relejoradas en el formato 034 diligenciado de manera correcta.
- La lectura realizada da una concordancia del 100%.
- En la calidad técnica la coloración adecuada se encuentra por encima del valor aceptable.
- Las muestras mucopurulentas y mucosas, extendidos adecuados se encuentra por debajo del valor aceptable. Esto se ve afectado por la calidad de muestra que reciben. Es importante tener en cuenta las posibles causas y hacer un seguimiento para minimizarlas.

9. Fortalecimiento del programa Hemovigilancia

- Se fortalece la Hemovigilancia en el Departamento la Evaluación Externa Indirecta del Desempeño a los Bancos de Sangre, con el procesamiento de las pruebas infecciosas (HIV, HEPATITIS, CHAGAS, SIFILIS).



- Para garantizar la calidad de las pruebas que se procesan en el Laboratorio de Salud Pública se participa en las pruebas de aptitud para SIFILIS-CHAGAS-HIV-HEPATITIS y LEPTOSPIRA.



myQAP

Leptospirosis Survey 1/2, Closes Jun 1, 2020
Participant SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA SE/1854

SURVEY INSTRUCTIONS RESULT ENTRY SUBMITTED RESULTS

Changes are accepted anytime up to the closing date

Summary of Submitted Results
Submitted by Sandra Milena Pena Perdomo at 05:36PM

Leptospirosis IgM

Leptospirosis IgM

Measurands	SE-LEP-20-01	SE-LEP-20-02	Methods
Leptospirosis IgM Interpretation	Positive	Negative	Virion Serion Leptospira IgM / Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) / Manual method / Other Units: U/ml

10. Fortalecimiento la referencia y contrarreferencia

Se fortalece a la red de Laboratorios en la referencia y contrarreferencia de muestras como RABIA, TOSFERINA, BRIUCELOSIS, RUBEOLA,SARAMPIÓN, PRUEBA CONFIRMATORIA DE LEPTOSPIRA, PARALISIS FLACIDA, MORTALIDADES de los diferentes eventos de interés en Salud Pública hacia el INS u otro laboratorio de Referencia.

A continuación se puede apreciar un Informe detallado, teniendo en cuenta el número de muestras que se recibieron y el número de muestras que se procesaron, al igual que el correspondiente Indicador:



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



DETALLADO NUMERO DE MUESTRAS RECIBIDAS, PRUEBAS RECIBIDAS Y PRUEBAS PROCESADAS POR AÑO 2020 (A SEPTIEMBRE)

AREA O PROGRAMA	No de Muestras recibidas	Total de Pruebas a realizar	Muestras Rechazadas	Numero de Pruebas Procesadas	INDICADOR No Muestras realizadas/ No muestras recibidas
HEMOVIGILANCIA	300	1800	0	1800	100%
ARBOVIRUS	713	713	0	713	100%
TSH NEONATAL	180	180	0	180	100%
TUBERCULOSIS Y LEPRA	619	619	0	619	100%
PARASITOLOGIA (Chagas, Leishmania, Malaria, Parasitos Intestinales)	250	250	0	250	100%
MICROBIOLOGIA ATENCION A PERSONAS (Sifilis, FFV y Leptospira)	136	136	0	136	100%

AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA
Profesional Universitario
Coordinador (E)