



**EJECUTOR**  
**SECRETARÍA DE SALUD**  
**REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**




CÓDIGO PROYECTO:	2021004730110	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Inspección, vigilancia y control		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el Tolima		
OBJETIVO:	Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud de la población.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP39	FORTALECER EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA CON RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y DE TALENTO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACREDITACION	1	1

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	Jorge Bolivar	RESPONSABLE DE META	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Miguel Ernesto Muñoz	RESPONSABLE DE REPORTE	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2022	FECHA DE CARGUE	7-mar.-2022
	31-mar.-2022		

	ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1	Realizar el control de calidad al 100% de las muestras remitidas por los laboratorios de la red departamental en los eventos de interes en salud publica ( TB y Lepra, Dengue, Hipotiroidismo congenito, HIV, Hepatitis,Leptospira, ITS, Malaria, Chagas, Leishmania , parásitos intestinales) y Marcadores inmunoserológicos de las muestras provenientes de los bancos de sangre que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra	100	20	20,00%
2	Realizar el diagnostico a las muestras de COVID-19 por RT-PCR remitidas por las red departamental que cumplas con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservacion de las muestra	100	20	20,00%
3	Realizar los análisis microbiológicos del 100% de las muestras de aguas y alimentos provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra	100%	20%	20,00%

4	Realizar los análisis fisicoquímicos del 100% de las muestras de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra	100	20	20,00%
5	Implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad enfocado en ISO 17025:2017, teniendo en cuenta las acciones de mejora del plan del INSTITUTO NACIONAL de salud Y del INVIMA	1	1	100,00%
6	Realizar la vigilancia entomológica a 6 municipios priorizados por la Secretaría de Salud con mayores índices de ETV	100	20	20,00%
7	Realizar 100% de las muestras para identificación de vectores provenientes del departamento que cumplan con las condiciones de toma de muestra	100	20	20,00%
8	Implementar el área transversal de sistemas de información y epidemiología para el fortalecimiento de la oportuna información de las áreas analíticas del Laboratorio de Salud Pública	1	1	20,00%
9	Fortalecer el laboratorio de Salud Pública con la disposición final de residuos biológicos, químicos y anatómopatológicos para minimizar el riesgo de contaminación en las diferentes áreas del laboratorio	1	1	0,00%
10	Fortalecer el laboratorio de salud pública con los elementos, equipos, reactivos, medios de cultivo propios para llevar a cabo las pruebas diagnósticas, pruebas de control de calidad, pruebas fisicoquímicas, pruebas microbiológicas y entomológicas	100	0	0,00%
11	Fortalecer el laboratorio de salud pública con un plan metroológico vigente para los equipos de diagnóstico y apoyo para llevar a cabo las pruebas diagnósticas, pruebas fisicoquímicas, pruebas microbiológicas y entomológicas	1	0	0,00%
12	Fortalecer el laboratorio de salud pública con el mantenimiento a la infraestructura física, red eléctrica y sistema de aire central para garantizar una operación confiable y segura de los equipos de diagnóstico y apoyo	1	0	0,00%
	Incrementar y mejorar la Infraestructura del Laboratorio de Salud Pública del Tolima para el desarrollo de investigación con el fin de atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento	1	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Realizar el control de calidad al 100%	Atraso	0,00%
Realizar el diagnóstico a las muestras	Avance Físico	100,00%
Realizar los análisis microbiológicos		
Realizar los análisis fisicoquímicos		
Implementar y realizar seguimiento		
Realizar la vigilancia entomológica		
Implementar el área transversal		
Fortalecer el laboratorio de Salud Pública		
Fortalecer el laboratorio de salud		



Fortalecer el laboratorio de salud  
Fortalecer el laboratorio de salud

Ejecución

11,04%

FUENTES DE FINANCIACIÓN						
Propios Transferencias Regalías Otros		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
			\$ 188.910.000,00	2.400.000.000		
		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES

GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>						

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÍA PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA POR LABORATORIO, DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA DE HIV, HEPATITIS Y EL COMPONENTE DE HEMOVIGILANCIA Y OTROS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA. A TRAVÉS DEL COMPOSICIÓN			
2061					
CONTRATISTA	Sara Lorena Murcia Jiménez	VALOR	\$ 41.800.000,00		
LINK DE ACCESO	CD-2022-PS-2076	AVANCE FÍSICO	20		
CDP	2197	RP	2081	AVANCE FINANCIERO	20

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGÍA PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA POR LABORATORIO, DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA DE PARASITOLOGÍA Y OTROS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA. A TRAVÉS DEL COMPONENTE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
1821					
CONTRATISTA	MAGALLY MURILLO GOMEZ	VALOR	\$ 41.800.000,00		
LINK DE ACCESO	CD-2022-PS-1838	AVANCE FÍSICO	20		
CDP	2073	RP	1707	AVANCE FINANCIERO	20

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD, PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICO, CONFIRMACION, REFERENCIA, CONTRAREFERENCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EN LA ATENCION DE PERSONAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL			

1849		TOLIMA.		
CONTRATISTA		LUZ MERY JIMENEZ	VALOR	\$ 41.800.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-PS-1866	AVANCE FÍSICO	20
CDP	2054	RP	1966	AVANCE FINANCIERO

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIAGNOSTICO DE COVID19, OTROS VIRUS RESPIRATORIOS Y EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"		
1884		LUISA FERNANDA ARANA		VALOR \$ 49.500.000,00
CONTRATISTA		CD-2022-PS-1901		AVANCE FÍSICO 20
CDP	1869	RP	2377	AVANCE FINANCIERO

No.	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIAGNOSTICO DE COVID19, OTROS VIRUS RESPIRATORIOS Y EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".		
1861		AMAURY YULITZA RIOS MURILLO		VALOR \$ 49.500.000,00
CONTRATISTA		CD-2022-PS-1878		AVANCE FÍSICO 20
CDP	1737	RP	1723	AVANCE FINANCIERO

No.	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIAGNOSTICO DE COVID19, OTROS VIRUS RESPIRATORIOS Y EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".		
1551		lizeth johanna suarez piraquive		VALOR \$ 49.500.000,00
CONTRATISTA		CD-2022-PS-1566		AVANCE FÍSICO 20
CDP	1870	RP	1576	AVANCE FINANCIERO

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR LOS PROCESOS RELACIONADAS CON EL DIAGNOSTICO DE COVID19 Y OTROS EVENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"		
1119		GINA ALEXANDRA NIÑO VERA		VALOR \$ 29.700.000,00
CONTRATISTA		CD-2022-PS-1132		AVANCE FÍSICO 20
CDP	1872	RP	931	AVANCE FINANCIERO

No.	OBJETO	APOYAR LOS PROCESOS RELACIONADAS CON EL DIAGNOSTICO DE COVID19 Y OTROS EVENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA		
1731				

<b>CONTRATISTA</b>	ALEXANDRA ARISMENDEZ VARON ☷			<b>VALOR</b>	\$ 29.700.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD2022-PS-1747			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1738	RP	1204	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BIOLOGIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIAGNOSTICO DE COVID19 Y OTROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DESDE EL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA. CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1410					
<b>CONTRATISTA</b>	HAMILTON JULIAN BARBOSA VINASCO			<b>VALOR</b>	\$ 49.500.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>				<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1738	RP	1204	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BIOLOGIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIAGNOSTICO DE COVID19 Y OTROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DESDE EL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA. CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1418					
<b>CONTRATISTA</b>	LAURA ALEJANDRA OSORIO DELGADO			<b>VALOR</b>	\$ 49.500.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1433			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1936	RP	1222	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN BIOLOGIA PARA ASESORAR EL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN LOS DIFERENTES VIRUS RESPIRATORIOS CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1644					
<b>CONTRATISTA</b>	HERNAN ALEXIS VARGAS BUSTOS			<b>VALOR</b>	\$ 93.500.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1660			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	2056	RP	1608	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIÁ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA VIGILANCIA DE COVID19 Y OTROS EVENTOS DE INTERES EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1140					
<b>CONTRATISTA</b>	IVAN ORLANDO ALFARO MORENO			<b>VALOR</b>	\$ 57.200.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1152			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1748	RP	1182	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ALIMENTACION DE BASES DE DATOS, ARCHIVO Y REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1384					
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS EDUARDO BAUTISTA SALAS			<b>VALOR</b>	\$ 27.500.000,00

<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1399			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1750	RP	1185	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ALIMENTACION DE BASES DE DATOS, ARCHIVO Y REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1639					
<b>CONTRATISTA</b>	Lina María Fernández Gómez			<b>VALOR</b>	\$ 15.000.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1655			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1751	RP	1590	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ALIMENTACION DE BASES DE DATOS, ARCHIVO Y REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA"			
1142					
<b>CONTRATISTA</b>	LUZ ADRIANA CASAS TORRES			<b>VALOR</b>	\$ 27.500.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1655			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	1876	RP	1183	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD, PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, GENERADOS DE EL ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECIBIDAS EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DE AGUAS			
1851					
<b>CONTRATISTA</b>	FABIAN VALBUENA			<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1868			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	2051	RP	1851	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD, PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, GENERADOS DE EL ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECIBIDAS EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y ALIMENTOS			
1929					
<b>CONTRATISTA</b>	ASTRID ALEXANDRA GALVEZ			<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1944			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP		RP	2047	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA, RELACIONADAS CON EL CARGO.			
1850					
<b>CONTRATISTA</b>	Laura Alejandra Vásquez Moncaleano			<b>VALOR</b>	\$ 27.500.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1867			<b>AVANCE FÍSICO</b>	20
CDP	2050	RP	2050	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.					
-----	--	--	--	--	--

1717	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUÍMICO CON MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA POR LABORATORIO EN EL ÁREA DE FÍSICO QUÍMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD		
------	---------------	--	--	--

<b>CONTRATISTA</b>	JUAN DAVID RINCON PRECIADO		<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1733		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2048	RP	1806	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA POR LABORATORIO EN EL ÁREA DE FÍSICO QUÍMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA"		

<b>CONTRATISTA</b>	Jhoan Sebastian Pinzon Triana		<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1734		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2079	RP	1808	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA"		
1716				

<b>CONTRATISTA</b>	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URUEÑA		<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1732		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2077	RP	1709	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BACTERIOLOGO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON ENFOQUE EN LA ACREDITACIÓN DE PRUEBAS BAJO LA ISO/IEC 17025:2017 Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA"			
1766					
<b>CONTRATISTA</b>	CLAUDIA MERCEDES GOMEZ VILLANUEVA		<b>VALOR</b>	\$ 44.000.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1783		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2044	RP	1751	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR LOS PROCESOS DE		
-----	--	---	--	--

1956	<b>OBJETO</b>	REDES Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA BAJO LA ISO/IEC 17025:2017 Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1619 DE 2015, DECRETO 2323 DEL 2006 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LAB"			
<b>CONTRATISTA</b>	ANA MARIA RODRIGUEZ		<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1971		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2074	RP	1998	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL CON FIN DE BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA"			
1592	ANGIE VANNESA RINCON ALVAREZ		<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	1608		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2038	RP	1584	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	ARCHIVO Y/O FONDO ACUMULADO DE DOCUMENTOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.			
1903	Narlyn Zurleiny Calderón Zarate		<b>VALOR</b>	\$ 27.500.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1920		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2079	RP	1990	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA			
1658	JORGE ANDRES CADENA SANCHEZ		<b>VALOR</b>	\$ 41.800.000,00	
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1674		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20	
CDP	2040	RP	1809	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	20

No.	<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA ASESORAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PRUEBAS BAJO LA ISO/IEC 17025:2017 Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1619 DE 2015 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA"		
1930	OSCAR ALEXANDER DELGADO		<b>VALOR</b>	\$ 55.000.000,00
<b>LINK DE ACCESO</b>	CD-2022-PS-1945		<b>AVANCE FÍSICO</b>	20

CDP	1873	RP	1995	AVANCE FINANCIERO	10
-----	------	----	------	-------------------	----

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BIÓLOGO, PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA POR LABORATORIO EN EL ÁREA DE ENTOMOLOGÍA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.			
CONTRATISTA		RICARDO JOSE VIVAS MEDINA		VALOR	\$ 41.800.000,00
LINK DE ACCESO	CD-2022-PS-1903		AVANCE FÍSICO	20	
CDP	2070	RP	2413	AVANCE FINANCIERO	10

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN, INFORMÁTICA Y CONECTIVIDAD DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA", A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA".				
1792						
CONTRATISTA	Myriam Patricia Ramirez Guzman		VALOR	\$ 41.800.000,00		
LINK DE ACCESO	CD-2022-PS-1809		AVANCE FÍSICO	20		
CDP	2075	RP	1792	AVANCE FINANCIERO	20	

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ANALISIS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y DEL CONSUMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA"			
1723					
CONTRATISTA	Juliana Carolina Guarnizo Gutierrez		VALOR	\$ 49.500.000,00	
LINK DE ACCESO	CD-2022-PS-1739		AVANCE FÍSICO	10	
CDP	2055	RP	1723	AVANCE FINANCIERO	0

#### FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con	

					<b>Mayor Inversión</b>	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	<b>Municipio con Mayor Inversión</b>	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	<b>Inversión Máx</b>	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	<b>Inversión Promedio</b>	

#### EVIDENCIAS

<b>Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Medio</b>	<b>Asunto</b>	<b>Participantes</b>	<b>Soporte</b>

#### PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apical	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	x	



0

0





META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
E1P3MP39	Un laboratorio de Salud Pública fortalecido en recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación	1

El laboratorio de Salud Pública del Tolima es la cabeza de la Red Departamental de Laboratorios y el soporte sustancial para la vigilancia en salud Pública del Departamento del Tolima, el cual tiene como función principal la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información específica relacionada con la salud de los individuos y colectivos, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública enmarcada en el proceso de verificación de estándares de calidad, monitoreo de efectos en salud y acciones de intervención en las cadenas productivas, orientadas a eliminar o minimizar los riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso o consumo de bienes y servicios.

Con el fin de realizar un fortalecimiento integral del Laboratorio de Salud Pública del Tolima en aspectos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación". Con corte al 30 de marzo de 2022 se ha realizado las siguientes actividades:

1. Dotación de recurso humano calificado con experiencia en la ejecución de ensayos normados mediante la Resolución 1646 de 2018, con el propósito de poder efectuar el 100% de los ensayos requeridos al 100% de las muestras que por acciones de Inspección, Vigilancia y Control llegan al laboratorio, proporcionando datos que se convierten en perfiles epidemiológicos y así trazar políticas en salud pública para el bienestar de toda la población Tolimense. En el año 2022 se ha podido efectuar la totalidad de las pruebas requeridas en los diferentes eventos de interés en salud pública con cobertura total en el laboratorio.

*Realización de las pruebas para análisis microbiológico de vigilancia y particulares para aguas tratadas, crudas y piscinas del Departamento del Tolima*

En el área de microbiología de aguas y alimentos, se realizaron el 100% de las pruebas de vigilancia y control programadas para el primer trimestre de 2022, detallado así:

**INFORME DE GESTION MICROBIOLOGIA DE AGUAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022**

ITEM DE ENSAYO	NUMERO DE	NUMERO DE	VGILANCIA /PARTICULAR



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



	MUESTRAS	PRUEBAS	
AGUAS TRATADAS	218	508	VIGILANCIA
AGUAS CRUDAS	20	40	VIGILANCIA



AGUAS RESIDUALES	1	2	PARTICULAR
AGUAS DE PISCINA	6	28	PARTICULAR
AGUAS TRATADAS	31	62	PARTICULAR
AGUAS CRUDAS	16	32	PARTICULAR
PARASITOS	1	3	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>293</b>	<b>67</b> <b>5</b>	

- 293 muestras de agua tratada y no tratada de vigilancia, para detección de *Coliformes totales* y *Escherichia coli*. Con un total de 548 pruebas.
- 6 muestras de agua de piscina para detección de *Coliformes totales*, *Escherichia coli*, *Mesofilos* y *Pseudomonas aeruginosa*, para un total de 28 pruebas.
- 1 muestra de agua para detección de Giardia y Cryptosporidium. Para un total de 3 pruebas.
- 47 muestras particulares en apoyo a la vigilancia de acueductos del municipio de Ibagué, con un total de 94 pruebas.
- 6 muestras particulares en apoyo a la vigilancia de piscinas del municipio de Ibagué, con un total de 28 pruebas
- 1 muestra particular de agua residual con un total de 2 pruebas.
- Se realizó capacitación a los técnicos de la secretaría de salud departamental en toma de muestras de aguas y alimentos.
- Se realizó capacitación en toma de muestra de alimentos a los profesionales de la secretaría de salud municipal de Ibagué.
- Se realizó visita de inspección al laboratorio de aguas AQUA Y VIDA.
- Se inició capacitación con el ente acreditador para la revisión y mejora de procedimientos del área de microbiología de aguas.

*Realización de las pruebas para análisis microbiológico de vigilancia y particulares para alimentos del Departamento del Tolima*

INFORME DE GESTION MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022			
ITEM DE ENSAYO	NUMERO DE MUESTRAS	NUMERO DE PRUEBAS	VGILANCIA /PARTICULAR
ALIMENTOS PARTICULARES	1	6	PARTICULAR



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



ALIMENTOS VIGILANCIA	1 2	36 0	VIGILANCI A
-------------------------	--------	---------	----------------




TOTAL	1 3	36 6	
-------	--------	---------	--

1 Muestra particular, con un total de 6 pruebas

12 muestras con un total de 360 pruebas, se realizan por duplicado y con diluciones mínimo  $10^{-2}$

*Realización de las pruebas para análisis fisicoquímico de vigilancia y particulares para aguas tratadas, crudas y piscinas del Departamento del Tolima*

El área de fisicoquímico de aguas en el mes de marzo realizo 4269 ensayos a muestras de aguas y a partir de ahí se realiza el cálculo del Índice de Riesgo de la calidad del Agua (IRCA) del Departamento beneficiando a toda la población del Departamento.





GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



INFORME DE RESULTADOS DEL IRCA MENSUAL POR MUNICIPIO  
(Decreto 1575/2007)

Año	Código Dpto.	Departamento	Código Mpio.	Municipio	Mes	Muestras analizadas en el municipio	Promedio de parámetros analizados en el municipio	IRCA municipal	Nivel riesgo municipal	Muestras analizadas área urbana	Promedio de parámetros analizados área urbana	IRCA municipal área urbana	Nivel riesgo área urbana
2022	73	TOLIMA	73024	ALPUJARRA	FEBRERO	2	30	0	Sin Riesgo	2	30	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73026	ALVARADO	ENERO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73026	ALVARADO	FEBRERO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73043	ANZOATEGUI	FEBRERO	3	42	12,1212	Riesgo Bajo	3	42	12,1212	Riesgo Bajo
2022	73	TOLIMA	73055	ARMERO	FEBRERO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73124	CAJAMARCA	ENERO	2	30	54,8387	Riesgo Alto	2	30	54,8387	Riesgo Alto
2022	73	TOLIMA	73148	CARMEN DE APICALA	FEBRERO	3	42	8,8432	Riesgo Bajo	3	42	8,8432	Riesgo Bajo
2022	73	TOLIMA	73152	CASABIANCA	FEBRERO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73168	CHAPARRAL	FEBRERO	5	78	0	Sin Riesgo	5	78	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73200	COELLO	FEBRERO	3	42	17,4975	Riesgo Medio	3	42	17,4975	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73226	CUNDAY	FEBRERO	3	42	17,856	Riesgo Medio	3	42	17,856	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73268	ESPINAL	FEBRERO	5	78	10,088	Riesgo Bajo	5	78	10,088	Riesgo Bajo
2022	73	TOLIMA	73270	FALAN	FEBRERO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73275	FLANDES	FEBRERO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73283	FRESNO	FEBRERO	3	42	17,4975	Riesgo Medio	3	42	17,4975	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73319	GUAMO	FEBRERO	3	42	1,0753	Sin Riesgo	3	42	1,0753	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73347	HERVEO	FEBRERO	3	42	11,4369	Riesgo Bajo	3	42	11,4369	Riesgo Bajo
2022	73	TOLIMA	73408	LERIDA	FEBRERO	3	42	6,0606	Riesgo Bajo	3	42	6,0606	Riesgo Bajo



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



INFORME DE RESULTADOS DEL IRCA MENSUAL POR MUNICIPIO  
(Decreto 1575/2007)

2022	73	TOLIMA	73411	LIBANO	FEBRE RO	5	78	0	Sin Riesgo	5	78	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73443	MARIQUIT A	FEBRE RO	5	78	15,6989	Riesgo Medio	5	78	15,6989	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73504	ORTEGA	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73520	PALOCAB ILDO	FEBRE RO	3	42	64,1576	Riesgo Alto	3	42	64,1576	Riesgo Alto
2022	73	TOLIMA	73547	PIEDRAS	FEBRE RO	2	30	19,8631	Riesgo Medio	2	30	19,8631	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73555	PLANADA S	FEBRE RO	3	42	22,7044	Riesgo Medio	3	42	22,7044	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73563	PRADO	FEBRE RO	3	42	0,3584	Sin Riesgo	3	42	0,3584	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73585	PURIFICA CION	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73616	RIOBLAN CO	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73622	RONCES VALLES	FEBRE RO	2	30	80,0586	Inviabile Sanitariam ente	2	30	80,0586	Inviabile Sanitariam ente
2022	73	TOLIMA	73624	ROVIRA	ENERO	3	36	6,0606	Riesgo Bajo	3	36	6,0606	Riesgo Bajo
2022	73	TOLIMA	73624	ROVIRA	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73671	SALDAÑA	FEBRE RO	3	42	27,5985	Riesgo Medio	3	42	27,5985	Riesgo Medio
2022	73	TOLIMA	73675	SAN ANTONIO	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73678	SAN LUIS	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73686	SANTA ISABEL	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73854	VALLE DE SAN JUAN	FEBRE RO	3	42	1,1665	Sin Riesgo	3	42	1,1665	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73861	VENADILLO	FEBRE RO	3	42	0	Sin Riesgo	3	42	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73870	VILLAHER MOSA	FEBRE RO	2	30	0	Sin Riesgo	2	30	0	Sin Riesgo
2022	73	TOLIMA	73873	VILLARRI CA	FEBRE RO	3	42	89,1919	Inviabile Sanitariam ente	3	42	89,1919	Inviabile Sanitariam ente

### Área de biología molecular

- El área de Biología Molecular realizo el diagnóstico de 628 pruebas beneficiando a toda la población Tolimense
- Se presentaron controles de calidad externo de SarsCoV2 realizado cada mes por la organización mundial de la salud donde los resultados han sido satisfactorios. De igual forma se realizó el control de calidad indirecto del dx tosferina realizado por el INS



Molecular detection of SARS-CoV-2		Laboratory : <b>96832</b>
Distribution : <b>5109</b>		Page 1 of 24
Dispatch Date : 28-Feb-2022		Via Distributor
Intended Result	Your Report	Your Score
Specimen 7017 Platform 1 report : SARS-CoV-2 positive Platform 2 report : SARS-CoV-2 positive SARS-CoV-2 Delta variant	SARS-CoV-2 positive Not examined Not examined	2 Not scored Not scored
Specimen 7018 Platform 1 report : SARS-CoV-2 positive Platform 2 report : SARS-CoV-2 positive SARS-CoV-2 Beta variant	SARS-CoV-2 positive Not examined Not examined	2 Not scored Not scored

**Cumulative score information**  
Total number of specimens sent to you for UK NEQAS for Molecular detection of SARS-CoV-2 over the last 3 distributions is 6  
For these distributions specimen numbers 6912 6913 6906 6902 7017 7018 have been analysed and scored.

Number of reports analysed 6  
Number of specimens reported as not examined (not scored) 0  
Number of specimens received too late for analysis (not scored) 0  
Number of specimens for which no report was received (not scored) 2  
Your cumulative score for these specimens was 8 out of a possible total of 8

The mean score calculated from the reports returned by ALL laboratories was 7.97 (with a standard error of 0.82)

**Performance rating**  
Your performance rating for UK NEQAS for Molecular detection of SARS-CoV-2 (i.e. the number of standard errors by which your cumulative score lies above or below the mean for ALL laboratories) is 0.00  
A performance rating of more than 1.96 standard errors below the mean indicates possible poor performance.  
Please note your performance rating may alter if other participants' results are amended.  
No score penalty is incurred for non return of reports. However non return of results may be used as a measure of poor performance.

Your performance rating over the past 12 distributions  
Your current performance rating is 0.04

Total score you achieved for each of the past 12 distributions  
Your total score for this distribution is 4



*Realización de las pruebas para el control de calidad de arbovirus del Departamento del Tolima*

## DENGUE

Para fortalecer el programa de Dengue se procesaron al mes de marzo 119 muestras, en donde se realizaron 58 determinaciones de IgM realizando la Evaluación externa Indirecta de Desempeño a nuestra red de Laboratorios y 61 determinaciones de Ag NS1, también se presentó la prueba de Aptitud, realizando el procesamiento el día 25 de marzo y él envió de los resultados el día 26 de marzo del presente año (se adjunta evidencia fotográfica del montaje y captura de los datos arrojados por el montaje y resultados enviados a Controllab)



Controllab SBPC - ML

Dengue NS1 - Ronda Mar/2022  
(DGNS01, DGNS02, DGNS03)  
Reportar hasta: 01/04/2022

Dengue NS1		
EIA/FIA (Índice)		
Ítem	Valor (DO/CO-Índice) (#,###)	Interpretación
DGNS01	0,238	No Reactivo
DGNS02	0,208	No Reactivo
DGNS03	2,186	Reactiva
Sistema Analítico		
KIT	- Panbio - EIA	
EQU	- Mindray MR-96A	
ID EQU	- 451905033	
Lote	- 01P40F011	
Cutoff	- 0,806	

COMENTARIOS  
ANALISIS REALIZADO POR IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

## CHIKUNGÑA Y ZIKA

Para fortalecer el programa Arbovirus, se realizó la recepción de 3 muestras para el evento de Zika y una para el evento de Chikungunya, las cuales fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud para su posterior análisis, se adjunta captura de pantalla de la base de datos de las muestras recepcionadas



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



CÓDIGO INTERNA MÉDICO	FECHA DE RECIBICIÓN EN EL LAB	BTS QUE REMITE LA MUESTRA	HOSPITAL O FARMACÉUTICO	NOMBRE COMPLETO	SEXO APLICADO	TIPO DE MUESTRA	Nº CED	TIPO DE SANGRE	SHPF	EVENTO MÉTICO	PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	FECHAS	ETIQUETA ANEXADA	ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA	C	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903</th



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



El día 16 de marzo del 2022 se realizó la prueba de aptitud ProgBA de Argentina, y el cague de los resultados se realizó el día 18 de marzo, esta prueba de aptitud es la a 9 muestras enviadas (se adjunta el soporte del envío de dicha prueba).



Se han enviado las EEID correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo al INS de las cuales ya se encuentra el soporte del resultado indicando que nuestra Evaluación de desempeño cumple con los criterios de aceptabilidad para cada uno de los 5 módulos de la evaluación (se adjuntan evidencias)

RELACIÓN DE MUESTRAS ENVIADAS AL PROGRAMA EEDI TSH NEONATAL										
INFORMACIÓN DEL LABORATORIO			INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS				INFORMACIÓN GENERAL			
Institución: LSP Tolima	Dirección: cra 2 A # 33-34 9º Departamental	Teléfono: +5719905136	Número de muestras enviadas: 20	Fecha de remisión: 03-03-2022	Muestras altas confirmadas: 0	Muestras altas sospechosas: 0	Muestras bajas confirmadas: 20	Muestras bajas sospechosas: 0	Responsable: ...NETE NETO	e-mail: jvalla.mdp@estadotolima.gov.co
Total de muestras procesadas en el mes			481	605	0	0	47	1113		
Total de muestras que tienen TSH neonatal elevado (casos probables)			3	0	6	0	9	3		
Los que se localizaron y evaluaron (clínicas a control)			3	0	0	0	9	3		
Los probables que se confirmaron como verdaderos (TSH en suero alto > 74 [lara bajo])			3	0	0	0	6	1		
Menores de 4 años con TSH en suero alto y 14 litros bajo			0	0	0	0	0	0		
	CÓDIGO MUESTRA NÚMERO	TIPO DE MUESTRA	FECHA DE MARCHAMIENTO	FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA	FECHA DE RECEPCIÓN EN LABORATORIO DE TSH NEONATAL	FECHA DE PROCESAMIENTO LABORATORIO TSH NEONATAL	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS LAB TAMAÍZE	RESULTADO LABORATORIO TAMAÍZE	RESULTADO LSDP	
1	102	X	03-12-2021	31-12-2021	03-01-2022	05-01-2022	05-01-2022	0.93	1.68	
2	105	X	30-12-2021	30-12-2021	04-01-2022	05-01-2022	05-01-2022	1.94	4.29	
3	114	X	13-01-2022	13-01-2022	14-01-2022	17-01-2022	17-01-2022	1.62	1.87	
4	120	X	22-01-2022	22-01-2022	25-01-2022	26-01-2022	26-01-2022	4.21	3.01	
5	121	X	02-01-2022	02-01-2022	02-01-2022	03-01-2022	03-01-2022	29.26	22.3	
6	129	X	21-01-2022	21-01-2022	21-01-2022	24-01-2022	24-01-2022	1.29	1.66	
7	137	X	27-01-2022	27-01-2022	27-01-2022	31-01-2022	31-01-2022	1.72	2.31	
8	140	X	28-01-2022	28-01-2022	28-01-2022	31-01-2022	31-01-2022	2.68	2.7	
9	144	X	07-01-2022	07-01-2022	07-01-2022	10-01-2022	10-01-2022	4.73	4.16	
10	154	X	20-01-2022	20-01-2022	20-01-2022	21-01-2022	21-01-2022	2.15	2.06	
11	159	X	22-01-2022	22-01-2022	22-01-2022	24-01-2022	24-01-2022	1.79	0.83	
12	174	X	06-01-2022	06-01-2022	06-01-2022	12-01-2022	12-01-2022	1.6	0.71	
13	175	X	19-01-2022	19-01-2022	19-01-2022	21-01-2022	21-01-2022	1.83	1.94	
14	176	X	22-01-2022	22-01-2022	22-01-2022	23-01-2022	23-01-2022	16.2	16.8	
15	179	X	25-01-2022	25-01-2022	25-01-2022	26-01-2022	26-01-2022	16.05	16.2	
16	183	X	02-01-2022	02-01-2022	03-01-2022	05-01-2022	05-01-2022	1.3	1.40	
17	180	X	13-01-2022	13-01-2022	14-01-2022	17-01-2022	17-01-2022	1.2	1.81	
18	195	X	14-01-2022	14-01-2022	17-01-2022	19-01-2022	19-01-2022	1.1	1.12	
19	197	X	15-01-2022	16-01-2022	17-01-2022	19-01-2022	19-01-2022	4.8	6.01	
20	219	X	31-01-2022	31-01-2022	31-01-2022	08-02-2022	08-02-2022	1.57	1.59	



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA**



Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

Ocultar correo electrónico

<b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>	PROCESO REDES EN SALUD PÚBLICA	INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL PEEDITSH-NEONATAL	Versión: 01	
		FOR-R01-5349-041	2019-07-26	
<b>CÓDIGO resultado</b> <input type="text" value="Guatimac_2021_12_069423"/> <b>Fecha envío resultado</b> <input type="text" value="2021_12_20"/> <b>Periodo evaluado</b> <input type="text" value="2021_12"/> <b>Laboratorio evaluado</b> <input type="text" value="06943 TOQUIMA BAGUE"/> <b>Email:</b> <input type="text" value="letus@ims.edu.co"/>				
<b>MÓDULO</b> <b>PARÁMETRO</b> <b>RESULTADO</b> % <b>EVALUACIÓN</b>				
1. Calidad de las muestras	Tarjetas conformes Monitos	<input type="text" value="100"/>	Aceptable	
	Criterio de aceptabilidad: Presente > 80% de tarjetas conformes			
2. Diligenciamiento de las tarjetas	Tarjetas conformes	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="100"/>	Aceptable
	Tarjetas con errores en el diligenciamiento	<input type="text" value="0"/>		
3. Informe de salud pública	Tarjetas conformes	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="95"/>	Aceptable
	Tarjetas no conformes	<input type="text" value="1"/>		
4. Seguimiento a casos confirmados	Parámetros solicitados	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="100"/>	Aceptable
	Envío de información de seguimiento a los casos confirmados	<input type="text" value="SI"/>		
5. Evaluación estadística	Evaluación de ajuste R <sup>2</sup>	<input type="text" value="R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; ≥ 0.8"/>	<input type="text" value="0.162323732"/>	Ajuste No aceptable
	Criterio de aceptabilidad			
<b>EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO</b> <b>Criterio de aceptabilidad de la Evaluación Integral: 5 módulos aceptables</b>				
<b>INTERPRETACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS:</b> Para la explicación de los criterios de aceptabilidad, revise el Protocolo PEEDITSH, apartado 11 y para el cálculo de los parámetros estadísticos, los Anexos 4.2 A y 4.3.				
<b>COMENTARIOS:</b> La evaluación del desempeño cumple con todos los criterios de aceptabilidad. La evaluación integral del desempeño, cumple con los criterios de aceptabilidad estipulados para cada uno de los cinco módulos de la evaluación.				

**Informe integral del PEEDITSH**

Traducir mensaje a: Español | No traducir nunca de: Inglés

PEEDI TSH Neonatal <peeditsh@ins.gov.co>

Mié 26/01/2022 16:01

Para: Ivette Johana Nieto Suárez

Tolima diciembre 2021.pdf  
442 KB

Buenas tardes doctora Ivette

Adjunto el informe integral del PEEDITSH Neonatal correspondiente a las muestras evaluadas en el mes de diciembre del 2021.

Cordialmente,

Dora B. Robayo G.

**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

La salud es de todos Minsalud

Programa de Evaluación Externa del Desempeño Indirecta en TSH Neonatal


Grupo Genética y Crónicas

Laboratorio Nacional de Referencia





Se realizó ejercicio de R y R para llevar a cabo el proceso de Verificación o validación secundaria en Elisa para TSH neonatal



*Realización de las pruebas para el control de calidad de micobacterias del Departamento del Tolima*

#### TUBERCULOSIS:

Para reforzar el programa de tuberculosis se ha realizado la Evaluación Externa Indirecta de Desempeño a los laboratorios de nuestra red, en la cual se han recibido 425 láminas para dicha evaluación, al igual que se han enviado los resultados de dichas evaluaciones, también se realizó la Visita de Asistencia Técnica de manera virtual a los Laboratorios que solicitaron apoyo.



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



ED TUBERCULOS A NOVIEMBRE - Excel														
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Nº ID DE LA LARINA	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUE STRA S: Salina M: Bloca B: Biobío	EXTENDIDO G: Grueso D: Delgado	COLONIAS P: Poblaciones de Festivales C: Comunidades R: Residenciales	RESULTADOS BK LSP (Supervisor)	CLASIFICACION INICIAL DEL LIRION			
1	PS						S	B		NEGATIVO				
1312	HOSPITAL SAN JOSÉ	35-3	HUSNER	ZOZOANO	GARCIA	10377234	M	D	DD	NEGATIVO				
1313	HOSPITAL SAN JOSÉ	36-1	LEILO	VELASQUEZ	OTALVARO	14357706	S	D	B	NEGATIVO				
1314	HOSPITAL SAN JOSÉ	36-2	LEILO	VELASQUEZ	OTALVARO	14357706	S	D	B	NEGATIVO				
1315	HOSPITAL SAN JOSÉ	36-3	LEILO	VELASQUEZ	OTALVARO	14357706	S	D	B	NEGATIVO				
1316	HOSPITAL SAN JOSÉ	37-1	MARIA	PATRICIA	GUARIN	28837129	M	B	DD	NEGATIVO				
1317	HOSPITAL SAN JOSÉ	37-2	MARIA	PATRICIA	GUARIN	28837129	M	D	DD	NEGATIVO				
1318	HOSPITAL SAN JOSÉ	37-3	MARIA	PATRICIA	GUARIN	28837129	M	D	B	NEGATIVO				
1319	HOSPITAL SAN JOSÉ	38-1	AMANDA	DIAZ	CASILLERO	55674193	M	B	DD	NEGATIVO				
1320	HOSPITAL SAN JOSÉ	38-2	AMANDA	DIAZ	CASILLERO	55674193	M	B	B	NEGATIVO				
1321	HOSPITAL SAN JOSÉ	38-3	AMANDA	DIAZ	CASILLERO	55674193	M	D	DD	NEGATIVO				
1322	HOSPITAL SAN JOSÉ	39	WALA	PEREZ	VALDERRAMA	13890301	H	B	B	NEGATIVO				
1323	HOSPITAL SAN JOSÉ	40-1	LIZ	MARINA	UMBRIANO	20734316	MC	B	B	NEGATIVO				
1324	HOSPITAL SAN JOSÉ	40-2	LIZ	MARINA	UMBRIANO	20734316	MC	B	B	NEGATIVO				
1325	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	96-1	MERCEDES	OSORIO	IGUERRENO	45450153	S	I	DD	N.A.				
1326	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	96-2	MERCEDES	OSORIO	IGUERRENO	45450153	S	I	DD	N.A.				
1327	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	96-3	MERCEDES	OSORIO	IGUERRENO	45450153	S	I	DD	N.A.				
1328	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	96-4	MERCEDES	OSORIO	IGUERRENO	45450153	S	I	DD	N.A.				
1329	HOSPITAL SAN VICENTE	1	JHON	JAHRO	ARRIVALO	135151976	M	B	B	NEGATIVO				
1330	HOSPITAL SAN VICENTE	2	JHON	JAHRO	ARRIVALO	135151976	M	B	B	NEGATIVO				
1331	HOSPITAL SAN VICENTE	3	JHON	JAHRO	ARRIVALO	135151976	M	B	B	NEGATIVO				
1332	HOSPITAL SAN VICENTE	4	YENETH	CESPEDES	PERDOMO	6570492	M	B	B	NEGATIVO				
1333	HOSPITAL SAN VICENTE	5	YENETH	CESPEDES	PERDOMO	6570492	M	B	B	NEGATIVO				
1334	HOSPITAL SAN VICENTE	6	YENETH	CESPEDES	PERDOMO	6570492	M	B	B	NEGATIVO				
1335	CLINICA TOLIMA	1	EDGAR	MICHELEN	DRUILLA	93868423	M	B	B	NEGATIVO				
1336	CLINICA TOLIMA	2-85	LUIS	MARTIN	HYARIO	419785	M	B	B	NEGATIVO				
1337	CLINICA TOLIMA	3-80	JESUS	EDUARDO	ROJAS	17322766	M	G	B	NEGATIVO				

Se entregó un comunicado a toda la red de Laboratorios en donde se daban los lineamientos y la programación para el evento de Micobacterias, se realizó apoyo en el evento de lepra al hospital de purificación.

Albores de tuberculos a noviembre - Microsoft Word - Correo Juana Nieto Suarez - Página principal de Microsoft Word - Correo Juana Nieto Suarez - https://outlook.office.com/mail/d/AAQKAjGM3NTz2ZWzLTdCDvNDvEMC04QzQ2LTM50TmWtQyOQzNwAQMcIeP87%JfxZCwzzeWt63D0

CORREO INSTITUCIONAL

Menú principal

Resultados

CRONOGRAMA PROGRAMACION MICOBACTERIAS 2022

IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

Parc不佳ive@lugardeunsectorpublico@eljardineunsectorpublico@alvarado-tolima.gov.co y 507 mas

CRONOGRAMA LINEAMIENTOS

ACTUAL LIBRO TUBERCULOS

Buenos días,

Cordial saludo.

Adjunto encuentran Cronograma de la programación correspondiente al evento de **Micobacterias** para el año 2022.

Agradeciendo su compromiso con la Salud Pública de nuestro departamento.

IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

Institucional/Universitario

Laboratorio de Salud Pública del Tolima

TEL: 2556644

AVISO LEGAL: Esta correo electrónico contiene información confidencial del Laboratorio de Salud Pública del Tolima. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá leer, revisar, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido; de hecho no podrá tener conocimiento alguno de acuerdo con la ley 127 de 2008 y las demás normas y reglamentos en el respectivo. Si ha recibido este correo por error, por favor, refiera la dirección a su destinatario original y elimínelo de sus manos. Si usted es el destinatario, se solicita que mantener reservado el contenido y no generar salvo la información de este documento a otras personas adjuntas, una vez que dentro de su autorización explícita, puede estar sujeta a derechos de Propiedad Intelectual o similar. AVISO LEGAL: Recuerde que la información contenida en este correo electrónico es confidencial y generada conforme a la Ley 127 de 2008 y su artículo 10. Si you have received this email by mistake, please inform us at [lugardeunsectorpublico@eljardineunsectorpublico@alvarado-tolima.gov.co](mailto:lugardeunsectorpublico@eljardineunsectorpublico@alvarado-tolima.gov.co). If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content. The area of rights information of the service and general information of the document in attached file.

lugardeunsectorpublico@eljardineunsectorpublico@alvarado-tolima.gov.co



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA  
Secretaría de Salud  
Departamental

Gobernación del Tolima  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



Ibagué, febrero 23 de 2022

**PARA:** BACTERIOLOGOS, LABORATORIO CLINICOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LABORATORIO – TOLIMA.

**DE:** LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.

**Asunto:** Programación 2022. Programa de Evaluación Externa Indirecta e Indirecta De Desempeño-PEEID. Tuberculosis Y Lepra,

Cordial Saludo,

Con base a lo dispuesto en la Resolución número **0227 de 2020**, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (PNPCT) y se dictan otras disposiciones las cuales contienen directrices para el diagnóstico, tratamiento y atención integral de las personas afectadas por tuberculosis con intervenciones individuales de detección temprana, protección específica, tratamiento y seguimiento integral de casos y sus contactos, lineamientos que son de obligatorio cumplimiento para avanzar hacia la eliminación de la enfermedad en el país, De igual forma el Plan Estratégico Nacional hacia el fin de la Tuberculosis en Colombia 2006-2025 con las metas de reducción del 50% de la incidencia, el 75% de la mortalidad y el 60% de los costos catastróficos causados en las personas y sus familias a razón de la tuberculosis al año 2025, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.

Se dan a conocer lineamientos de laboratorio para la realización de pruebas o exámenes de laboratorio encaminados a realizar el diagnóstico para Tuberculosis, lepra como fortalecimiento la red de diagnóstico de esta patología, teniendo en cuenta que en la actualidad, las EPS/ EAPB del Departamento no cumplen con lo mínimo establecido por el nivel Nacional Resolución (412/2000), para el diagnóstico oportuno de estas patologías.

Se reitera que de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el Sistema General De Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, se rige por el principio que garantiza la salud a la población colombiana, por tal razón, la Entidades Administradoras De Planes De Beneficios- EAPB deben garantizar la atención de todos los eventos de salud pública a la población afiliada, mediante los procedimientos y servicios de salud que se



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA**



Se ajustaron todos los procedimientos en el área de micobacterias de acuerdo a los lineamientos todos los compromisos adquiridos

Compartir con ▾ Grabar Nueva carpeta				
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	
DESEMPEÑO DE LAB SUPERVISADOS	28/03/2022 05:34 ...	Hoja de cálculo d...	3.060 KB	
EVIDENCIAS MAIL PARA GENERAR DOCUMENTOS	28/03/2022 05:33 ...	Documento PDF	487 KB	
FORMATOS FINALES CAMBIO	28/03/2022 05:33 ...	Hoja de cálculo d...	190 KB	
LSP-FOR-CA-001. VISITA DE SUPERVISION MIC	28/03/2022 05:29 ...	Hoja de cálculo d...	87 KB	



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA**



## **REUNIONES CON PROGRAMA Y MUNICIPAL**

Compartir con ▾					Grabar	Nueva carpeta
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño		
<input type="checkbox"/>	 ACTA REUNION MUNICIPIO LAB RED	28/03/2022 06:04 ...	Documento PDF	3.343 KB		
<input type="checkbox"/>	 REUNION CRUCE DEP NOV 2021_0001	28/03/2022 03:58 ...	Documento PDF	2.453 KB		



## **LEPRA:**

Para reforzar el programa de Lepra se ha realizado la Evaluación Externa Indirecta de Desempeño a los laboratorios de nuestra red, en la cual se han recibido 10 láminas cada una de 6 muestras, para dicha evaluación, al igual que se han enviado los resultados de dichas evaluaciones.



**GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA**

**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA**





GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	Código: LSP-FOR-IV-113													
	SECRETARIA DE SALUD	Versión 02													
	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Pág 1 de 1													
	MACROPROCESO: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA	Vigente desde: 31/01/2019													
INFORME DE RESULTADOS DE LA EEDI LEPRO															
FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO:	2020-07-24	MES EVALUADO: JULIO DE 2020													
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	2020-03-13	FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYO: 2020-07-24													
LABORATORIO CLINICO:	NUEVA HOSPITAL LA CANDELARIA	MUNICIPIO: PURIFICACION													
COORDINADOR DE LABORATORIO:	CAROLINA BARRIOS														
NUMERO DE LAMINAS ENVIADAS	UNO	NUMERO DE LAMINAS EVALUADAS UNO													
NUMERO DE BACILOSCOPIA LABORATORIO CLINICO	NUMERO DE BACILOSCOPIA LSP	RESEÑA INDICE MB (Escala semicuantitativa Colombiana)PB LABORATORIO CLINICO	RESULTADO MB (Escala semicuantitativa Colombiana)PB LSP												
<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	<table border="1"><tr><td>0+</td><td>0+</td><td>0+</td></tr><tr><td>0+</td><td>0+</td><td>0+</td></tr></table>	0+	0+	0+	0+	0+	0+	PB: IB:0	PB: IB:0
0	0	0													
0	0	0													
0+	0+	0+													
0+	0+	0+													
<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0		
0	0	0													
0	0	0													
0	0	0													
0	0	0													
<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0		
0	0	0													
0	0	0													
0	0	0													
0	0	0													

A continuación, se puede apreciar un Informe detallado, teniendo en cuenta el número de muestras que se recibieron y el número de muestras que se procesaron, al igual que el correspondiente Indicador:

**SE REALIZA LA EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DE SIFILIS,  
FFV/URETRALES, LEPTOSPIRA, HIV, HEPATITIS, LEISHMANIA,  
MALARIA, CHAGAS Y BANCOS DE SANGRE**

Se realiza la Evaluación Externa Indirecta de estos eventos a la red de Laboratorios del Departamento



	1	2	3	4	5	6
A	0.05	0.13	0.21	0.23	0.07	
B	0.143	0.222	0.152	0.183	0.106	
C	0.06	0.14	0.22	0.03	0.08	
D	0.118	0.121	0.059	0.124	0.033	
E	0.03	0.15	0.071	0.01	0.03	
F	0.126	0.147	0.149	0.363	0.145	
G	0.09	0.16	0.24	0.32	0.06	
H	0.116	0.068	0.099	0.156	0.033	
I	0.09	0.17	0.25	0.033	0.041	
J	0.009	0.252	0.125	0.141	0.117	
K	0.02	0.10	0.26	0.04	0.06	
L	0.019	0.205	0.110	0.116	0.126	
M	0.11	0.15	0.077	0.05	0.01	
N	0.126	0.093	0.083	0.054	0.037	0.118
O	0.04	0.12	0.20	0.29	0.06	0.04
P	0.017	0.091	0.052	0.030	0.039	0.111



LSP-POR-NI-1883 EDI PARASITOLOGIA 2022 PARA LA INIS Y ALOJANA - Excel											
No.Orden	FECHA DE MUESTRA	FECHA RECEPCION MUESTRA LSP	CODIGO INGRESO	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE LA MADRE O EL PADRE	NOMBRE DEL NIÑO A QUIEN SE LE TOMA LA MUESTRA	No. RC-TI	Edad		
1	2021-12-01	2022-02-01	4138	ORTEGA	GUAPINA	YULIETH CUEVAS GUTIERREZ	YULIETH CUEVAS GUTIERREZ	1105061969	25 años E		
512	2022-02-03	2022-03-18	5402	ORTEGA	PALOMA	LEONI SANCHEZ	SARA IRMELIN MORENO SANCHEZ	1110179683	6 años		
513	2022-02-03	2022-03-18	5403	ORTEGA	OLAKA HERRERA	LEIDI TATIANA BUITRAGO PINZON	LEIDI TATIANA BUITRAGO PINZON	1076170278	18 años E		
514	2022-02-03	2022-03-18	5404	ORTEGA	EL CARMEN	LILUSA FERNANDA LOAZA CAPERA	LILUSA FERNANDA LOAZA CAPERA	1111262501	18 años E		
515	2022-02-03	2022-03-18	5405	ORTEGA	MESA LIBRON	MARY DAYANA GOMEZ CASTRO	ANA LUCIA BARBOZA	1110191154	5 años		
516	2022-02-03	2022-03-18	5406	ORTEGA	MESA DE LIMON	SUADERI GIRON VILLA	SUADERI GIRON VILLA	1107525491	22 años E		
517	2022-02-03	2022-03-19	5407	ORTEGA	CEDEÑALES	YOLANDA FERLA YATE	YOLANDA FERLA YATE	1004520518	26 años E		
518	2022-02-03	2022-03-19	5408	ORTEGA	BANCA HELENA	ANGELA ISABEL AMAYA CARRELLA	BRENEDIT KATERINE SANCHEZ ABAYA	1111055497	8 años		
519	2022-02-03	2022-03-19	5409	ORTEGA	BANCA HELENA	YULY OLIVERA	JULIAN CAMILO LEAL	1110581177	1 años		
520	2022-02-03	2022-03-19	5410	ORTEGA	VERGEL	EDNA MICHEL SALGADO SANCHEZ	EDNA MICHEL SALGADO SANCHEZ	1006150532	20 años E		
521	2022-02-03	2022-03-19	5411	ORTEGA	VERGEL	VENICY ALEXANDRA TIMOTE BOCANEGRA	VENICY ALEXANDRA TIMOTE BOCANEGRA	1006150930	18 años E		
522	2022-02-03	2022-03-19	5412	ORTEGA	TOPORICO	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ	406053114	36 años E		
523	2022-02-03	2022-03-19	5413	ORTEGA	TOPORICO	YENNY ROCIO RIAÑO SUAREZ	YENNY ROCIO RIAÑO SUAREZ	1110174259	14 años E		
524	2022-02-03	2022-03-19	5414	ORTEGA	TOPORICO	CLAUDIA MAGALY MARIA DELIA	CLAUDIA MAGALY MARIA DELIA	1006050940	27 años		
525	2022-02-03	2022-03-18	5415	ORTEGA	OLAKA HERRERA	INGRI TATIANA CANELA RODRIGUEZ	INGRI TATIANA CANELA RODRIGUEZ	1123160709	15 años E		

## PROCESAMIENTOS DE MUESTRAS DE FOCOS DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS :

Se procesan 525 muestras de chagas.

Se procesan 37 muestras de focos de leishmaniasis

visceral en caninos Se procesan 25 muestras de

leishmaniasis visceral en niños



## REMISION DE MUESTRAS AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Se remiten muestras a el Instituto Nacional de Salud de los siguientes eventos:  
Resistencia antimicrobiana, Micología, Edas y Etas, Meningitis y Leishmania  
visceral, Leptospira MAT.

## PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS DE CALIDAD EXTERNO:

Se participa con PROGBA programa internacional de Buenos Aires en SIFILIS y  
CHAGAS y con ESFEQA en Hepatitis y HIV.

- Dotación de recurso humano calificado para la implementación del sistema de gestión de calidad a través de la resolución 1619 de 2015 y la norma ISO 17025:2017, lo cual catalogara al laboratorio de salud pública como un laboratorio a nivel Departamental demostrando competencia técnica para emitir resultados de ensayos confiables. Para lo cual se realizaron las siguientes actividades:



**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA**



- Creación, revisión actualización y codificación de documentos

- Realización de reuniones de calidad semanal y con epidemióloga para indicadores



- Auditorías Internas al área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública



**GOBERNACION DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.6727**  
**DIRECCION DE SALUD PUBLICA**



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA



GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Código: LSP-FOR-MC-017
	Versión: 01
MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO
INFORME AUDITORIA EN SITIO.	Página 1 de 1  Vigente desde: 2014-05-07

GOBERNACION DEL TOLIMA, SECRETARIA DE SALUD LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Código: LSP-FOR-MC-016
	Versión: 01
MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO
PLAN DE AUDITORIA LSP	Pag. 1 de 1  Vigente desde: 20/06/2017

INFORMACION GENERAL	
IDENTIFICACION. AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	
AREAS: MICROBIOLOGIA DE AGUA Y ALIMENTOS – Vigilancia de factores del riesgo del ambiente y del Consumo	
ALCANCE: Trazabilidad de muestras de aguas y alimentos desde el ingreso en recepción hasta la entrega de resultados.	
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS	Se excluye la verificación de las hojas de vida del personal, por verificación previa.
TIPO DE AUDITORIA	INTERNA
• Fecha Inicio	2021-07-22
• Fecha Terminación	2021-07-22
EQUIPO AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líder CLAUDIA M. GOMEZ V.</li> <li>• Auditor DIANA C. PRADA.</li> <li>• Experto Técnico NA</li> <li>• Otro NA</li> </ul>
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	
Verificar mediante trazabilidad muestras el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO/IEC 17025:2017 en el LSP	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo y explicación de la metodología del ejercicio.</li> <li>2. Selección de 4 muestras al azar</li> <li>3. Seguir el formato LSP-FOR-MC-016 TRAZABILIDAD DE MUESTRAS y verificar cada etapa de trazabilidad para cada muestra.</li> <li>4. Realizar las anotaciones respectivas</li> <li>5. Hacer el cierre de la auditoria</li> <li>6. en el plazo señalado generar el informe respectivo.</li> </ol>	
INFORMACION RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS	
Número de sitios incluidos en el alcance de la auditoria	3
Número de sitios auditados dentro del alcance principal	0
Número de personas incluidas en el Sistema de Gestión	4
Número de personas incluidas en el Sistema de Gestión	
NOTA: No se incluyen, autorizadas, temporales, externas y militares.	
CONFORMIDAD DEL SISTEMA	
Número de incumplimientos detectados en la auditoria	5
Número de incumplimientos solucionados en la auditoria	0
Número de incumplimientos solucionados que estaban pendientes de la auditoria anterior	NA
Número total de incumplimientos pendientes	5
Observaciones	

PLAN DE AUDITORIA			
SERVICIO	LSP-FOR-MC-016: PROCEDIMIENTO PARA LA EMBIÓ DE MUESTRAS		
RESPONSABLE	CLAUDIA MERCEDES GOMEZ VILLANUEVA	CARGO	LÍDER CALIDAD
Alcance propuesto: Trazabilidad de muestras de EISp de las áreas a cargo de la líder técnica la Bacterióloga Sandra Taplas, desde el ingreso en recepción hasta la entrega de resultados.			
ISO 9001:2015	X NTCAISO 17025	RES 1619 de 2015	
Tipo de auditoría	COMBINADA	X SEGUIMIENTO	
Documentos de referencia:			
LSP-ANEX-IV-001 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CENTRAL DE MUESTRAS			
LSP-PRD-IV-002 PROCEDIMIENTO PARA LA EMBIÓ DE RESULTADOS			
LSP-PRD-IV-003 PROCEDIMIENTO DESEMPAÑADO A LA RED OPTAL DE LABORATORIOS			
LSP-PRD-IV-004 PROCEDIMIENTO DESEMPAÑADO A LA RED OPTAL DE LABORATORIOS			
LSP-PRD-IV-103 ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS SERVICIOS			
LSP-PRD-IV-105 CONTROL DE CALIDAD DE INOCUOS DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) BACTERIOLOGIAS Y FUEGO VAGINAL			
LSP-PRD-IV-109 PROCEDIMIENTO AREA DE PARASITOLOGIA MALARIA, LEISHMANIA, CHAGAS, PARASITOS INTESTINALES			
LSP-PRD-IV-119 PROCEDIMIENTO CARACTERIZACION SUEÑOS PARA CONTROL INTERNO			
AUDITORA CLAUDIA MERCEDES GOMEZ VILLANUEVA			
Cargo y servicios			
Ing. Myriam Patricia Ramirez			
AUDITORA			
Cargo y servicios			
INICIO:		Fecha: 21/02/2022	Hora: 8:00 AM
FINALIZACION:		Fecha: 21/02/2022	Hora: 3:30 PM

FECHA	HORA	AREA/ ELEMENTO / PROCESO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE RESPONSABLES PROCESOS
10/02/2021	0:30	INVESTIGACIONES CLINICAS, FORMATO LSP-FOR-MC-016 TRAZABILIDAD DE MUESTRAS	CLAUDIA M. GOMEZ VILLANUEVA, MYRIAM RAMIREZ	LIDERES TECNICOS RESPONSABLES DEL RISICO/IMPACTO DE AGUAS.

Nota: Durante la auditoria a esta área, se verificará la capacidad de los funcionarios y los documentos definidos para cumplir con los requisitos relacionados con la trazabilidad de muestras de agua en el área de Físico químico.

CLAUDIA M. GOMEZ V.  
Auditor Interno Líder

Durante el periodo se desarrollaron entre otras actividades, diagnóstico inicial de la red para poder dar continuidad a las visitas de estándares de calidad resolución 1619:2015 las cuales incluyeron:

- informe diagnóstico de la red de laboratorios como punto de partida para la realización de actividades de seguimiento en el cual se socializó a la directora de salud pública un total de 43 visitas realizadas en vigencias 2019-2021 de 140 laboratorios habilitados en el departamento. De las cuales 27 correspondieron a laboratorios de la ciudad y 16 fueron visitas a laboratorios de municipios, de esta manera se tienen un porcentaje de visitas a la red del 30.70%



VISITAS REALIZADAS  
2019-2021



LABORATORIOS VISITADOS PRIMERA VEZ	43	X 100	30,70%
TOTAL NUMERO DE LABORATORIOS	140		

DISTRIBUCIÓN DE LAS  
VISITAS REALIZADAS



VISITADOS DE IBAGUÉ	27	X 100	62,70%
TOTAL DE LABORATORIOS VISITADOS	43		
VISITADOS DE MUNICIPIOS	16	X 100	37,20%
TOTAL DE LABORATORIOS VISITADOS	43		

VISITAS REALIZADAS  
POR AÑO



AÑO DE VISITA	2019	2020	2021
LABORATORIOS VISITADOS	26	1	18

De este modo, se tiene un porcentaje del 68% de visitas pendientes por realizar correspondiente a 96 laboratorios repartidos en todo el departamento del Tolima.

VISITAS PENDIENTES



LABORATORIOS NO VISITADOS	96	X 100	68,00%
TOTAL NUMERO DE LABORATORIOS	140		

DISTRIBUCIÓN DE LAS  
VISITAS PENDIENTES



NO VISITADOS DE IBAGUÉ	27	X 100	28,00%
TOTAL DE LABORATORIOS NO VISITADOS	96		
NO VISITADOS DE MUNICIPIOS	69	X 100	71,80%
TOTAL DE LABORATORIOS NO VISITADOS	96		

Creación de bases de datos de los laboratorios habilitados en el departamento del Tolima a los cuales se les ha realizado visita de estándares de calidad resolución 1619:2015 y a los laboratorios a los cuales aún falta visitar con toda la información requerida para los mismos.

CODIGO DE ID EN EL LSP	MUNICIPIO	CODIGO DE HABILITACION	HOSPITAL/LABORATORIO	DIRECCION	TELEFONO	E-MAIL	OBSERVACIONES	DATOS LABORATORIO		EVENTOS EN SALUD PUBLICA
101	IBAGUÉ	73001000	MARIA ELINA MARTINEZ JAPANILLO	CALLE 15 # 5-25	(2) 30306600 303035537	clasesmedicinas@outlook.com	ENREPS			
104	IBAGUÉ	730010015	DIAGNOSTICAR LABORATORIO CLINICO	CALLE 9 #3-65 CONS. 207	(2) 30303480 30303620 3817443	lab_diagnosticar@hotmail.com				
105	IBAGUÉ	730010068	MIRYAM CECILIA MEJIA ARANGO	Calle 11N. 5-19	(2) 3155923024	clasesmedicinas1@hotmail.com				
106	IBAGUÉ	7300100244	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO UMITADIA-	CARRERA 5 N 31-06 PRIMER PISO	(2) 27056655 3030355391	especializado_ibague@outlook.es				
110	IBAGUÉ	730010060	LABORATORIO CLINICO SODI	PANZANA CASA 12 E 11 FAPA JORDAN	(2) 3203049564	laboratoriosodidi@hotmail.com	SIESTA ENREPS			
113	IBAGUÉ	7300100771	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD DEL SUR	KRA 11B# 17-30 B1 RICAURTE	(2) 28000105 EXT 104 3123686668	laboratoriosurunimed@gmail.com	SIESTA ENREPS			
114	IBAGUÉ	7300100826	ASOTRAUMA LTDA	CRA 4C BIS #32-65 CADIZ	(2) 51530001 EXT 107 3166202265	laboratoriosotrauma@gmail.com	SIESTA ENREPS			
115	IBAGUÉ	730010090	LABORATORIO CLINICO VHIDA	AVENIDA AMBALA NRO 33-45	(2) 2619848-3012412854	laboratoriovhida@outlook.com				
116	IBAGUÉ	730010095	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE SEDE	Avda. R Nro 24-01	(2) 3032291532 3108645431	laboratoriovhida@gmail.com				

Creación de bases de datos de los laboratorios visitados resolución 1619:2015 condensando la información respectiva como: fecha de la visita, porcentaje alcanzado, fecha de entrega de planes de mejoramiento, fecha de visita de seguimiento.




GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



nº	C IUDAD	LABORATORIO	TELEFONO	FECHA DE LA VISITA	CONCEPTO FINAL		SUSPENSIÓN DE LA METODLOGÍA	PORCENTAJE	FECHA PARA LA CUAL FUERON SOLICITADOS LOS P.M	FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS P.M	PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO	SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO
					CUMPLE	NO CUMPLE	CIERRE DEL ÁREA					
1	IBAGUE	UAP CLINICA COLSANITAS	3114542805 2702990 EXT 5782114	6/11/2019	X			92,10%	2/12/2019			
2	IBAGUE	LABORATORIO CLINICO CENTRAL	2648466 3162320162	31/05/2019	X			88,30%	1/02/2020	14/11/2019		
3	IBAGUE	SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DEL TOLIMA	3165365612	5/11/2019		X		71,60%	4/12/2019	29/11/2019	07/07/2020 Visita de inspección, vigilancia y control por falso caso de Covid-19	14/08/2020 visita de vigilancia y control Res 1652-13 agosto 2020
4	IBAGUE	CLINICA NUESTRA	2640010 EXT 312 3204913676	18/12/2019	X			85,10%	19/01/2019	20/01/2020		
5	IBAGUE	BIOANALISIS IBAGUE EU	2669290 3105515804	16/12/2019	X			82,80%	15/01/2020			
6	IBAGUE	CLINICA MEDICADIZ S.A.S	2771186 3164574369	21/10/2019	X			88,70%	20/11/2019	19/11/2019		
7	IBAGUE	IDIME	2700594 3164574369	15/08/2019	X			37,30%	14/09/2019	13/09/2019		

Georreferenciación de todos los laboratorios que faltan por visitas en el departamento, condensando en cuadro los municipios con mayor numero de laboratorios y aquellos de difícil acceso.



MUNICIPIOS CON MAYOR NUMERO DE LABORATORIOS PENDIENTES POR VISITAS  
(TOTAL 32 LABS)

MUNICIPIO	LABS
MARIQUITA	5
ESPINAL	5
HONDA	4
MELGAR	4
LIBANO	4
CHAPARRAL	4
FRESNO	3
ORTEGA	3

MUNICIPIOS MAS ALEJADOS  
(TOTAL 11 LABS)

MUNICIPIO	LABS
ALPUJARRA	1
PLANADAS	1
RIOBLANCO	2
RONCESVALLES	1
VILLARICA	1
ANZOTEGUI	1
SANTA ISABEL	1
VILLAHERMOSA	1
CASABIANCA	1
DOLORES	1

Cronograma de visitas a los laboratorios pendientes en la ciudad de Ibagué, laboratorios ESEs municipales, laboratorios particulares municipales.



**GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA**

**GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA**



DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					REUNION ARTICULACION MANEJO DE INSTRUMENTO RES 1619 PARA VISITAS	
6	7	8	9	10	11	12
		CIERRE CARPETA CLINICA OCOBOS CLAUDIA	LAB ESPECIALIZADO LAB EDILSA SANCHEZ LAB. BATAILLON LAB.DIAGNOSTICAR SOTETO	LAB. PREVIRED CENTRO MEDICO NORTE LAB. CL. PREV SALUD LAB. SALUD OCUPI. ANDES	REUNION COMITE TECNICO ENTREGA DE AVANCES VISITAS	
13	14			CAPACITACION 17025	CAPACITACION 17025	
		LAB. BLANCA LILIA LAB. GLORIA ELVIRA LAB. JOHANA CONTRERAS LAB. TATIANA A LOZANO	MEDISERVIS CTRO INV. MEDICA PONAL UMASTOL	LAB. HFLIA SEGUIMIENTO MEDISOT EMCOSALUD	REUNION COMITE TECNICO ENTREGA DE AVANCES VISITAS	
20	21			VIRTUAL SEGUIMIENTO: CLTOLIMA VIRTUAL CAB. KANDIA VIRTUAL		
	FESTIVO	LAB. MARIA H MARTINEZ LAB. MIRYAM CECILIA LAB. GLADYS Y. SILVA LAB. AVANZADA TECNOLOGIA	ORTEGA HOSPITAL SAN JOSE IPS THE WALA	ELIZABETH RUIZ	REUNION COMITE TECNICO	
27	28	MARIQUITA		ESPINAL		
		HOSPITAL SAN JOSE ESE DULFANY ORTIZ	LAB. ELENA DEL PILAR LAB. MIDOC	SPECIALTY MARIA INIDIA GARZON	CENDIATRA	
		TRAUMANORTE SANDRA LERMA	CALAMEBO	ACOLAB CLAUDIA CERQUEIRA		
		MARGARITA ESPERANZA (CERRADO)	LAB. YOLANDA ORTIZ	YASMINE MORA (AMBOS)		

Desarrollo de visitas aplicando instrumento resolución 1619 de 2015 en laboratorios de la ciudad de Ibagué y laboratorios municipales.

27	PROYECTADAS	11	REALIZADAS	8	NO HACEN EISP
		2	CERRADAS	3	RED MUNICIPAL
		8	APLAZADAS		
		6	PENDIENTES		



**MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE  
RIVERA**  
Directora de Salud Pública del Tolima

Directora de Salud Pública del Tolima

Elaboro: Axel Lombardo Ramírez Rivera-  
LSP Tolima Aprobó: Equipo jurídico  
Dirección Salud Pública

AXEL LOMBARDO RAMIREZ

## Profesional Universitario- Coordinador (E)