

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P2S17MP24
Nombre de la meta:	9 Infraestructuras del sector agropecuario y/o agroindustrial para pequeños productores
Indicador de producto:	No. Infraestructura de pos cosecha adecuada, construida y/o dotada.
Tipo de Indicador:	Acumulada
Meta del Cuatrienio:	9

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
9	6	8	14

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (10/09/2026)

Periodo de Reporte: (21/04/2026 al 10/09/2026)

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	X
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDIGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Fortalecimiento e innovación de la infraestructura productiva en el departamento del Tolima BPIN: 2024004730076 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la meta P2S17MP24 (9 Infraestructuras del sector agropecuario y/o agroindustrial para pequeños productores), la Gobernación del Tolima —a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria— ejecutó la entrega y dotación de equipamiento especializado para el fortalecimiento de la cadena productiva de café en el departamento, mediante la

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	implementación de laboratorios de análisis de calidad, una unidad de torrefactora para el tueste y transformación del grano y un salón del café para la preparación y comercialización especializada. Esta estrategia está orientada a fortalecer la infraestructura de transformación y control de calidad en origen, mejorando la competitividad comercial y el valor agregado de la cadena productiva de café en el departamento, y dotando a las organizaciones de pequeños productores de capacidad técnica para la trilla, el análisis, el tueste, la molienda, la catación y la preparación del grano. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: El bien entregado corresponde a la dotación técnica e instrumental para el análisis de calidad, el tueste y la preparación de café, distribuido en tres componentes: 1. 3 Torrefactoras de cafés (San Antonio, Casabianca, Santa Isabel) (3 Unidades) 3 Unidades de torrefactoras dotadas con los siguientes equipos: • Tostadora semiindustrial para café (capacidad aproximada de 5 kg por ciclo, con PLC y pantalla táctil, almacenamiento de curvas de tueste y conexión al software Artisan; funciona con gas propano o natural). • Trilladora semiindustrial para café de 600 kg/hora. • Molino industrial para café. • Selladora de banda continua. • Monitor semiindustrial (clasificación granulométrica del grano). • Tanque desgasificador para café tostado. • Kit de sondas para café pergamino. • Kit de sondas para café verde. • Determinador de humedad para café. • Báscula. 2. Salón del café (Chaparral) (1 unidad) Espacio dotado con los siguientes equipos: • Unidad de trilla capacidad 80 kilos. • Tostadora de café de lecho en suspensión, movimiento radial, capacidad 12 kilos (con PLC, curvas de tueste y sistema de enfriamiento). • Selladora. • Calentador de agua (20 litros, para control de calidad de café). • Cámara UV (para visualización de defectos del grano). • Escupidoras para catación (6 unidades). • Jarra en acero inoxidable P 1000 (3 unidades). • Lavaplatos con base y grifería, poceta derecha. • Kit Pour Over. • Pack de tazas para catación. • Bandeja para catación de café (10 unidades). • Hervidor eléctrico cuello de cisne (2 unidades). • Pack de dos grameras (2 unidades). • Máquina de espresso profesional de 2 grupos.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	• Molino para café espresso San Remo. • Tamper (2 unidades). • Tapete prensa (2 unidades). • Termómetro digital (2 unidades). • Jarra espumadora de leche 12 onzas (2 unidades). • Jarra espumadora de leche 20 onzas (2 unidades). • Azafate (2 unidades). • Cepillo para limpieza de tubo de vapor (2 unidades). • Cepillo para limpieza de grupo espresso (2 unidades). • Limpiador Cafiza (2 unidades). • Pocillo de porcelana para espresso (15 unidades). • Pocillo para capuchino (10 unidades). • Termo en acero inoxidable (2 unidades). • Copa medidora Jigger (4 unidades). • Copa medidora sencilla (4 unidades). • Sifón Chantilly de 500 ml (2 unidades). • Caja de 24 cartuchos de N₂O para sifón Chantilly (2 unidades). • Caja de 100 filtros de papel para cafetera Chemex de 6 tazas (2 unidades). • Cafetera Chemex 6 tazas (2 unidades). • Método de extracción tipo syphon japonés. • Prensa francesa de 600 ml (2 unidades). • Mug de cristal 8 onzas (30 unidades). • Cuchara medidora de 7 gramos para café (2 unidades). 3. Laboratorio de café (Ataco) (1 unidad) 1 Laboratorio de análisis físico y sensorial dotado con los siguientes equipos: • Determinador de humedad para café. • Trilladora semiindustrial para café. • Molino de laboratorio de café. • Tostadora de laboratorio de café (capacidad de 100 a 120 gramos por lote, para pruebas de catación y desarrollo de curvas de tostiön). • Juego de mallas de laboratorio. • Hervidor eléctrico cuello de cisne (4 unidades). • Spoon Cupper pack de 25 cucharas. • Cronómetro. • Pack de dos grameras (2 unidades). • Kit Pour Over. • Pack de tazas para catación. • Bandeja para catación de café (10 unidades). • Nariz del café (set de 36 esencias aromáticas). 4. Central de procesamiento de cacao – Falan (Asociación ASOMUJENFAL) (1 unidad)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	• Tostadora para cacao (capacidad 5 kg): Totalmente en acero inoxidable, con sistema de ruedas, capacidad mínima de 20 libras/hora, control electrónico de temperatura, ciclón para eliminación de residuos, visor en vidrio y sistema de control de grado de tueste. • Descascarilladora para cacao: En acero inoxidable AISI 304, con sistema rotativo interno que separa cascarilla y nibs, tolva de alimentación continua y capacidad nominal de 15–20 kg por hora. • Molino para cacao: Equipo de molienda por fricción con dos discos giratorios en acero al carbono, carcasa en acero inoxidable AISI 304, capacidad de 30 kg/hora, discos de 6" y motor de 3 HP. • Prensa hidráulica para cacao: Prensa extractora de manteca de cacao y aceites vegetales, con capacidad de hasta 3 kg de masa por ciclo, operación por presión hidráulica o mecánica, en material metálico de uso alimentario con elementos de seguridad. • Grajeadora para cacao: Semindustrial, en acero inoxidable 304, con capacidad de hasta 10 kg por ciclo, tambor giratorio esférico y sistema volcable mediante reductor para descarga segura. • Guillotina para cacao: Para el control de calidad física del grano mediante corte longitudinal, con base metálica, cuchilla en acero inoxidable y capacidad para 50 granos. • Determinador de humedad inteligente: Equipo de precisión para la determinación de humedad y densidad del grano por capacitancia, con pantalla TFT, conectividad Bluetooth y transmisión de datos a aplicación móvil. • Refrigerador para cacao: Con capacidad para 20 bandejas de 60 × 40 cm, rango de temperatura de 4 °C/18 °C, gas refrigerante R452A. • Pack de moldes para chocolatería: Moldes en policarbonato de grado alimenticio (barras, tabletas y decoración) para la elaboración de chocolate. • Mesón de trabajo en acero inoxidable: Mesa industrial en acero inoxidable 304, de 200 cm de frente, con entrepaño inferior y patas niveladoras. • Mesón de trabajo con tapa en mármol: Mesa industrial en acero inoxidable 304 con tapa en mármol, de 150 cm de frente, para procesos de chocolatería. • Báscula (capacidad 1 tonelada): Báscula de piso en lámina metálica antiderrapante, con cuatro celdas de carga tipo shearbeam e indicador digital de peso. 5. Laboratorio de cacao - Falan (Asociación CHOCOFAL) (1 unidad) • Tostadora para cacao (capacidad 5 kg): Totalmente en acero inoxidable, con sistema de ruedas, capacidad mínima de 20 libras/hora, control electrónico de temperatura, ciclón para eliminación de residuos, visor en vidrio y sistema de control de grado de tueste. • Descascarilladora para cacao: En acero inoxidable AISI 304, con sistema rotativo interno que separa cascarilla y nibs, tolva de alimentación continua y capacidad nominal de 15–20 kg por hora. • Molino para cacao: Equipo de molienda por fricción con dos discos giratorios en acero al carbono, carcasa en acero inoxidable AISI 304, capacidad de 30 kg/hora, discos de 6" y motor de 3 HP. • Prensa hidráulica para cacao: Prensa extractora de manteca de cacao y aceites vegetales, con capacidad de hasta 3 kg de masa por ciclo, operación por presión hidráulica o mecánica, en material metálico de uso alimentario con elementos de seguridad. • Grajeadora para cacao: Semindustrial, en acero inoxidable 304, con capacidad de hasta 10 kg por ciclo, tambor giratorio esférico y sistema volcable mediante reductor para descarga segura. • Guillotina para cacao: Para el control de calidad física del grano mediante corte longitudinal, con base metálica, cuchilla en acero inoxidable y capacidad para 50 granos. • Refinadora para cacao: Para procesos de refinado y conchado en baches de hasta 5 kg, con fricción interna combinada con bolas, en acero inoxidable AISI 304, con panel de control de tiempo y velocidad. • Atemperadora: Equipo para el templado de chocolate con capacidad de hasta 12 kg por bache, cubeta de 12 litros en acero inoxidable 304, control digital de temperatura y sistema interno de agitación.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Determinador de humedad inteligente: Equipo de precisión para la determinación de humedad y densidad del grano por capacitancia, con pantalla TFT, conectividad Bluetooth y transmisión de datos a aplicación móvil.
- Refrigerador para cacao: Con capacidad para 20 bandejas de 60 × 40 cm, rango de temperatura de 4 °C/18 °C, gas refrigerante R452A.
- Pack de moldes para chocolatería: Moldes en policarbonato de grado alimenticio (barras, tabletas y decoración) para la elaboración de chocolate.
- Mesón de trabajo en acero inoxidable: Mesa industrial en acero inoxidable 304, de 200 cm de frente, con entrepaño inferior y patas niveladoras.
- Mesón de trabajo con tapa en mármol: Mesa industrial en acero inoxidable 304 con tapa en mármol, de 150 cm de frente, para procesos de chocolatería.
- Báscula (capacidad 1 tonelada): Báscula de piso en lámina metálica antiderrapante, con cuatro celdas de carga tipo shearbeam e indicador digital de peso.

Con la implementación de estos componentes se dota a las organizaciones de pequeños productores de capacidad técnica para la trilla de muestras, el análisis de calidad, el tueste, la molienda, la catación y la preparación del café, garantizando un control riguroso de perfiles de taza y grano que facilita la inserción de los productores en mercados especializados y de mayor valor comercial.

Torrefactoras (San Antonio, Casabianca, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas)

1. Casabianca



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS

2. San Antonio



3. Santa Isabel



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 8 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS

Salón de café (Chaparral)



Laboratorio de Café (Ataco)



Central de Transformación (Falan)

ASOMUJEMFAL



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 9 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
2	Laboratorio de cacao CHOCOFAL 
	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Fortalecimiento e innovación de la infraestructura productiva en el departamento del Tolima BPIN: 2024004730076 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: En el marco del Convenio Interadministrativo N° 3905 de 2025, suscrito entre la Gobernación del Tolima —a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria— y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), en desarrollo del proyecto "Fortalecimiento del sistema productivo de plátano clon hartón y dominico hartón, mediante la validación del modelo de producción de semilla de calidad y la generación de valor agregado como aporte a la seguridad alimentaria en el departamento del Tolima", se ejecutó la construcción de la estructura metálica para el secador solar de plátano, como parte de las alternativas de valorización y transformación agroindustrial del cultivo. Esta intervención estuvo orientada a fortalecer la capacidad de transformación y generación de valor agregado de la asociación ASOPROMUSI en la planta piloto para la agroindustria del plátano, ubicada en el corregimiento de San Rafael, municipio de Santa Isabel (Tolima). La construcción del secador solar se inició en el mes de julio con base en la planimetría previamente diseñada para las condiciones del corregimiento, contemplada en los planos del secador (Anexo 5), en los que se detallan las piezas y las características de los equipos requeridos para su funcionamiento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 10 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS

Como parte de las adecuaciones de infraestructura de la planta piloto, se realizó previamente la construcción de la placa de cemento destinada a la ubicación del secador solar.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:

El servicio ejecutado consistió en la construcción de la estructura metálica del secador solar de plátano, destinada al fortalecimiento de los procesos de transformación agroindustrial de la asociación ASOPROMUSI, en la planta piloto del corregimiento de San Rafael, municipio de Santa Isabel (Tolima). La construcción comprendió los siguientes elementos y especificaciones técnicas:

- Estructura metálica principal: Construida en tubo estructural de 40 × 40 mm, calibre 2 mm, anclada al piso mediante chazo expansivo de 5/16" y unida con soldadura, garantizando la estabilidad y resistencia de la estructura.
- Cubierta superior: Diseñada en forma de arco con el fin de lograr un aprovechamiento energético (Paneles solares) más eficiente durante el proceso de secado.
- Sección interna de bandejas: Elaborada con ángulo de 1" × 1/8" para el soporte de las bandejas destinadas al secado del producto.
- Acabado y protección: La estructura fue pintada con anticorrosivo negro para evitar su corrosión al contacto con el agua y prolongar su vida útil.

Con la ejecución de esta obra, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria contribuye al fortalecimiento de las alternativas de transformación agroindustrial y valorización del plátano en el departamento, mejorando la capacidad productiva y la competitividad de la asociación beneficiaria bajo los principios de generación de valor agregado y economía circular.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 11 de 12
FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA			Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS



Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto, Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Tolima		
TOTAL, EJECUTADO		


*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente diligenciadas)

Se deben adjuntar las **evidencias** que respaldan las actividades reportadas. Estos archivos son el soporte técnico que demuestra el cumplimiento físico de la meta de producto.

Cordialmente,


JUAN CAMILO GARCÍA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y producción alimentaria

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 12 de 12
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Elaborado: Steven Polania

Revisado y Reportado por: Simón Bustos

Cargado por: Lina Quintero

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02