

### **Gobernación del Tolima** NIT: 800.113.6727

Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo



#### **ACTIVIDADES REALIZADAS EN AGOSTO DEL 2019**

# META DE PRODUCTO E4P10MP11: 10 OBRAS Y/O ACCIONES PROSPECTIVAS Y CORRECTIVAS DE MITIGACIÓN DE EFECTOS POR AMENAZAS DEL TOLIMA:

Actividad No.1 Construcción de muros de gavión en el municipio de Rioblanco, en el casco urbano municipal.



Registro fotográfico de muro de gavión en el casco urbano del municipio de Rioblanco.



Registro fotográfico de muro de gavión en el casco urbano del municipio de Rioblanco.

Calle 28 No. 3-33 Barrio Claret Teléfono: 2642344 Fax: 2649899
Correo electrónico: <a href="mailto:comunicaciones@cdgrdtolima.gov.co">comunicaciones@cdgrdtolima.gov.co</a>
Página: <a href="http://www.sagertolima.gov.co">http://www.sagertolima.gov.co</a>



### **Gobernación del Tolima** NIT: 800.113.6727

Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo



Actividad No.2 Construcción de muro de gavión en el municipio de Rioblanco, en la vía a Santa Fe.



Registro fotográfico de muro de gavión construido en la vía Santa Fe.



## Gobernación del Tolima NIT: 800.113.6727

Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo



	Secreta	GOBERNACIÓN DEL Nit. 800.113.672 aria del Ambiente y Gestión	-7	Solucione:	
		TREGA AYUDAS HUI	MANITARIAS N°	21	
Recibe: DELCY  Municipio: RIO		AZA BUENAVENTURA	Fecha: 09-04-201	9	
	O DE REMOCIO	ON EN MASA			
	TUD DE APOYO				
Cantidad en	Cantidad en números	Descripción elementos		Procedencia	
DIEZ	10	MALLAS PARA GAVION	GOBERNACION Contrato 1252 de	10 de Julio 2018	
Cedula: 5	onardo 886-91 2 20202	9 No Eco.	utoriza: ANDREA MAYON irectora Gestión del Riasg bo:	RQUIN PERDOMO	

Acta de entrega de las mallas de gavión por parte de la Gobernación del Tolima a la Alcaldía de Rioblanco.

Calle 28 No. 3-33 Barrio Claret Teléfono: 2642344 Fax: 2649899 Correo electrónico: <a href="mailto:comunicaciones@cdgrdtolima.gov.co">comunicaciones@cdgrdtolima.gov.co</a>

Página: <a href="http://www.sagertolima.gov.co">http://www.sagertolima.gov.co</a>